DRE

KATALOG DVEŘE 2020

VYDÁNÍ 1







EMENA polodrážkové

bílá, borovice bílá, jilm sibiřský, dub pískový, dub bělený letokruhy, jasan, dub zlatý letokruhy, ořech tmavý letokruhy, dub šedý letokruhy***, jilm tabák, jilm antracit, wenge tmavé, dub vintage, ořech karamelový, šedá struktura, černá struktura,


EMENA


EMENA 1


EMENA 2


EMENA 3


EMENA 4


EMENA 5

skla v standardním provedení: MAT DRE, decormat hnědý, decormat grafit a čiré sklo
Příplatky
» ventilační objímky: kovové, plastové
» křídla „90" a „100"
» ventilační výřez
» dvoukřídlé dveře
*** pouze vodorovne provedení dekoru
POZOR: křídlo polodrážkové - rovná hrana

Křídlo polodrážkové
» rovná hrana
» 3 panty stříbrné
» zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB nebo ekonomický

VERANO polodrážkové

bílá, borovice bílá, jilm sibiřský, dub pískový, dub bělený letokruhy, jasan, dub zlatý letokruhy, ořech tmavý letokruhy, dub šedý letokruhy***, jilm tabák, jilm antracit, wenge tmavé, dub vintage, ořech karamelový, šedá struktura, černá struktura,


VERANO


VERANO 1


VERANO 2


VERANO 3


VERANO 4


VERANO 5

skla v standardním provedení: MAT DRE, decormat hnědý, decormat grafit a čiré sklo
Příplatky
» ventilační objímky: kovové, plastové
» křídla „90" a „100"
» ventilační výřez
» dvoukřídlé dveře
*** pouze vodorovne provedení dekoru
POZOR: křídlo polodrážkové - rovná hrana

Křídlo polodrážkové
» rovná hrana
» 3 panty stříbrné
» zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB nebo ekonomický

ENA polodrážkové

bílá, bílá matná, borovice bílá, jilm sibiřsky, dub pískový, dub bělený letokruhy, jasan, dub zlatý letokruhy, ořech tmavý letokruhy, dub šedý letokruhy***, jilm tabák, jilm antracit, wenge tmavé, dub vintage, ořech karamelový, šedá struktura, černá struktura
jilm, ořech americký, eben, dub polský 3D, dub grand


ENA


ENA 1


ENA 2


ENA 3


ENA 4


ENA 5

skla v standardním provedení: MAT DRE, decormat hnědý, decormat grafit a čiré sklo

Příplatky
» ventilační objímky: kovové, plastové
» křídla „90" a „100"
» ventilační výřez
» dvoukřídlé dveře
*** pouze vodorovne provedení dekoru

POZOR: křídlo polodrážkové - rovná hrana

Křídlo polodrážkové
» rovná hrana
» 3 panty stříbrné
» zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB nebo ekonomický

TREVI polodrážkové

bílá, borovice bílá, jilm sibiřsky, dub pískový, dub bělený letokruhy, jasan, dub zlatý letokruhy, ořech tmavý letokruhy, dub šedý letokruhy***, jilm tabák, jilm antracit, wenge tmavé, dub vintage, ořech karamelový, šedá struktura, černá struktura,


TREVI 1


TREVI 2


TREVI 3


TREVI 4


TREVI 5


TREVI 6

skla v standardním provedení: MAT DRE, decormat hnědý, decormat grafit a čiré sklo

Příplatky
» ventilační objímky: kovové, plastové
» křídla „90" a „100"
» ventilační výřez
» dvoukřídlé dveře
*** pouze vodorovne provedení dekoru

POZOR: křídlo polodrážkové - rovná hrana

Křídlo polodrážkové
» rovná hrana
» 3 panty stříbrné
» zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB nebo ekonomický

TRIESTA polodrážkové

- bílá, borovice bílá, jilm sibiřsky, dub pískový, dub bělený letokruhy, jasan, dub zlatý letokruhy, ořech tmavý letokruhy, dub šedý letokruhy***, jilm tabák, jilm antracit, wenge tmavé, dub vintage, ořech karamelový, šedá struktura, černá struktura,


TRIESTA


TRIESTA 1


TRIESTA 2


TRIESTA 3

skla v standardním provedení: MAT DRE, decormat hnedý, decormat grafit a čiré sklo

Příplatky
» ventilační objímky: kovové, plastové
» křídla „90" a „100"
» ventilační výřez
» dvoukřídlé dveře
*** pouze vodorovne provedení dekoru
POZOR: křídlo polodrážkové - rovná hrana

Křídlo polodrážkové
» rovná hrana
» 3 panty stříbrné
» zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB nebo ekonomický

NESTOR polodrážkové

- bílá matná, borovice bílá, jasan, dub pískový, jilm antracit, wenge tmavé, dub vintage
- dub polský 3D


NESTOR 1


NESTOR 2


NESTOR 3


NESTOR 4


NESTOR 5


NESTOR 6


NESTOR 7


NESTOR 8


NESTOR 9


NESTOR 10


NESTOR 11

skla v standardním provedení: MAT DRE, decormat hnedý, decormat grafit a čiré sklo

Příplatky
» ventilační objímky: kovové, plastové
» křídla „90" a „100"
» ventilační výřez
» dvoukřídlé dveře
POZOR: křídlo polodrážkové - rovná hrana

Křídlo polodrážkové
» rovná hrana
» 3 panty stříbrné
» zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB nebo ekonomický

SOLTE polodrážkové

- bílá, bílá matná, borovice bílá, jilm sibiřsky, dub pískový, dub bělený letokruhy, jasan, dub zlatý letokruhy, ořech tmavý letokruhy, dub šedý letokruhy***, jilm tabák, jilm antracit, wenge tmavé, dub vintage, ořech karamelový, šedá struktura, černá struktura
- jilm, ořech americký, eben, dub polský 3D, dub grand


SOLTE 1


SOLTE 2


SOLTE 3

SOLTE
V standardním provedení skla: MAT DRE, decormat hnedý, decormat grafit a čiré sklo

Příplatky
» ventilační objímky kovové, plastové
» křídla „90" a „100"
» ventilační výřez
» dvoukřídlé dveře
*** pouze vodorovne provedení dekoru
POZOR: křídlo polodrážkové - rovná hrana

Křídlo polodrážkové
» rovná hrana
» 3 panty stříbrné
» zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB nebo ekonomický

AURI polodrážkové a bezpolodrážkové

- bílá, bílá matná, borovice bílá, jilm sibiřsky, dub pískový, dub bělený letokruhy, jasan, dub zlatý letokruhy, ořech tmavý letokruhy, dub šedý letokruhy***, jilm tabák, jilm antracit, wenge tmavé, dub vintage, ořech karamelový, šedá struktura, černá struktura
- jilm, ořech americký, eben, dub polský 3D, dub grand


AURI


AURI 1


AURI 2


AURI 3


AURI 4


AURI 5


AURI 6
1 sklo 4 ks výplň
v barvě křídla


AURI 7
výplň v barvě křídla


AURI 8
2 skla, 3 výplní
v barvě křídla

sklo v standardním provedení: MAT DRE, decormat hnedý decormat grafit a čiré sklo

Příplatky
» ventilační objímky: kovové, plastové
» křídla „90" a „100"
» ventilační výřez
» dvoukřídlé dveře

*** pouze vodorovne provedení dekoru

POZOR: křídlo polodrážkové - rovná hrana

Křídlo polodrážkové
» rovná hrana
» 3 panty stříbrné
» zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB nebo ekonomický

Křídlo bezpolodrážkové
» bezpolodrážková hrana
» hniezda pro zapuštěné 2 panty Estetic 80 (panty namontované jsou v zarubně)
» magnetický zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB, nebo ekonomický

POZOR třetí pant Estetic 80 ke dveřím bezpolodrážkovým (maloobchodní příplatek je dopočítány k ceně zárubní)

ELSA polodrážkové

- bílá matná, borovice bílá, jasan, dub pískový, jilm antracit, wenge tmavé, dub vintage
- dub polský 3D


ELSA A


ELSA A1


ELSA A2


ELSA A3


ELSA A4


ELSA B5


ELSA B6


ELSA B7


ELSA

skla v standardním provedení: MAT DRE, decormat hnedý, decormat grafit a čiré sklo

Příplatky
» ventilační objímky kovové, plastové
» křídla „90" a „100"
» ventilační výřez
» dvoukřídlé dveře

Křídlo polodrážkové
» rovná hrana
» 3 panty stříbrné
» zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB nebo ekonomický


výplň ELSA A


výplň ELSA B

KLIKA MONDO S ROZETOU ZDARMA

pouze pro křídla polodrážkové u modelů NESTOR a ELSA
v povrchu DRE-Cell a folie 3D


Klika MONDO - nikl-satén

+


rozeta klíč

nebo


rozeta FAB

nebo


rozeta WC

FOSCA polodrážkové

- bílá, bílá matná, borovice bílá, jilm sibiřský, dub pískový, dub bělený letokruhy, jasan, dub zlatý letokruhy, ořech tmavý letokruhy, dub šedý letokruhy***, jilm tabák, jilm antracit, wenge tmavé, dub vintage, ořech karamelový, šedá struktura, černá struktura
- jilm, ořech americký, eben, dub polský 3D, dub grand


FOSCA
(5 skel)


FOSCA 1
(3 skla, 2 vyplne HDF)


FOSCA 2
(1 sklo, 4 vyplne HDF)


FOSCA 3
(5 vyplni HDF)


FOSCA 4
(3 skla, 2 vyplne HDF)


FOSCA 5
(1 sklo, 4 vyplne HDF)


FOSCA 6
(5 vyplni HDF)


FOSCA 4-6
(výplň HDF tloušťka 4mm v barvě křídla)


FOSCA 1-3
(výplň HDF tloušťka 4mm potažená stříbrným laminem)

FOSCA
V standardním provedení skla: MAT DRE, decormat hnedý, decormat grafit a čiré sklo
Příplatky
» ventilační objímky kovové, plastové
» křidla „90" a „100"
» ventilační výřez
» dvoukřídlé dveře
*** pouze vodorovne provedení dekoru
POZOR: křídlo polodrážkové - rovná hrana

Křídlo polodrážkové
» rovná hrana
» 3 panty stříbrné
» zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB nebo ekonomický

PREMIUM polodrážkové a bezpolodrážkové

- bílá, bílá matná, borovice bílá, jilm sibiřský, dub pískový, dub bělený letokruhy, jasan, dub zlatý letokruhy, ořech tmavý letokruhy, dub šedý letokruhy***, jilm tabák, jilm antracit, wenge tmavé, dub vintage, ořech karamelový, šedá struktura, černá struktura
- jilm, ořech americký, eben, dub polský 3D, dub grand


PREMIUM
PREMIUM 4*
PREMIUM 8**


PREMIUM 1
PREMIUM 5*
PREMIUM 9**


PREMIUM 2
PREMIUM 6*
PREMIUM 10**


PREMIUM 3
PREMIUM 7*
PREMIUM 11**


PREMIUM 12
2 skla , 6 výplní
v barvě křídla


PREMIUM 13
2 skla, 6 výplní
oblepene stříbrným laminátem


PREMIUM,
PREMIUM 1-3
(skla tl. 4 mm)


*PREMIUM 4-7, 12
(výplně HDF tl. 4mm v barvě křídla)


**PREMIUM 8-11, 13
(výplní HDF tl. 4 mm oblepene stříbrným laminátem)

skla v standardním provedení: MAT DRE, decormat hnedý, decormat grafit a čiré sklo
Příplatky
» ventilační mřížky kovové a plastové
» křidla „90" a „100"
» ventilační výřez
» dvoukřídlé dveře
*** pouze vodorovne provedení dekoru
POZOR: křídlo polodrážkové - rovná hrana

Křídlo polodrážkové
» rovná hrana
» 3 panty stříbrné
» zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB nebo ekonomický

Křídlo bezpolodrážkové
» bezpolodrážková hrana
» hniezda pro zapuštěné 2 panty Estetic 80 (panty namontované jsou v zarubně)

» magnetický zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB, nebo ekonomický
POZOR třetí pant Estetic 80 ke dveřím bezpolodrážkovým (maloobchodní příplatek je dopočítány k ceně záruční)

VERSO polodrážkové

- bílá matná, borovice bílá


VERSO


VERSO 1


VERSO 2


VERSO 3


VERSO 4

skla v standardním provedení: MAT DRE, decormat hnedý, decormat grafit a čiré sklo

Příplatky
» ventilační objímky kovové, plastové
» křidla „90" a „100"
» ventilační výřez
» dvoukřídlé dveře

Křídlo polodrážkové
» rovná hrana
» 3 panty stříbrné
» zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB nebo ekonomický

PIANO polodrážkové

bílá, bílá matná, borovice bílá, jilm sibiřský, dub pískový, dub bělený letokruhy, jasan, dub zlatý letokruhy, ořech tmavý letokruhy, dub šedý letokruhy***, jilm tabák, jilm antracit, wenge tmavé, dub vintage, ořech karamelový, šedá struktura, černá struktura

jilm, ořech americký, eben, dub polský 3D, dub grand


PIANO


PIANO 1


PIANO 2


PIANO 3


PIANO 4


PIANO 5


PIANO 6

PIANO polodrážkové

jilm, ořech americký, eben, dub polský 3D, dub grand


PIANO 9


PIANO 10


PIANO 11


PIANO 12

skla v standardním provedení: MAT DRE, decormat hnedý, decormat grafit a čiré sklo

Příplatky
- ventilační objímky kovové, plastové
- křídla „90" a „100"
- ventilační výřez
- dvoukřídlé dveře

*** pouze vodorovne provedení dekoru

POZOR: křídlo polodrážkové - rovná hrana

Křídlo polodrážkové
- rovná hrana
- 3 panty stříbrné
- zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB nebo ekonomický

SCALA polodrážkové

bílá, bílá matná, borovice bílá, jilm sibiřský, dub pískový, dub bělený letokruhy, jasan, dub zlatý letokruhy, ořech tmavý letokruhy, dub šedý letokruhy***, jilm tabák, jilm antracit, wenge tmavé, dub vintage, ořech karamelový, šedá struktura, černá struktura

jilm, ořech americký, eben, dub polský 3D, dub grand


SKALA A


SCALA A1


SCALA A2


SCALA A3


SCALA A4

skla v standardním provedení: MAT DRE, decormat hnedý, decormat grafit a čiré sklo

Příplatky
- ventilační objímky kovové, plastové
- křídla „90" a „100"
- ventilační výřez
- dvoukřídlé dveře

*** pouze vodorovne provedení dekoru

POZOR: křídlo polodrážkové - rovná hrana

Křídlo polodrážkové
- rovná hrana
- 3 panty stříbrné
- zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB nebo ekonomický

výpň rovná
SCALA A



výplň vypouklá
SCALA B




SCALA B5


SCALA B6


SCALA B7


SCALA

STYLOVÁ KLIKA PRIMA S ROZETOU ZDARMA

(pouze do křídel bezfalcových otvíracích kolekce SCALA v povrchu DRE-Cell a fólii 3D)
barva povrchu nikl satén



klika | obyčejný klíč | FAB vložka | WC blokáda

VETRO A a B polodrážkovéa bezpolodrážkové (pouze bílá matná)

- bílá, bílá matná, borovice bílá, jilm sibiřsky, dub pískový, dub bělený letokruhy, jasan, dub zlatý letokruhy, ořech tmavý letokruhy, dub šedý letokruhy***, jilm tabák, jilm antracit, wenge tmavé, dub vintage, ořech karamelový, šedá struktura, černá struktura
- jilm, ořech americký, eben, dub polský 3D, dub grand


VETRO A1


VETRO A2


VETRO A3


VETRO A4


VETRO A5


VETRO A10


VETRO A11


VETRO A12


VETRO A13


VETRO A14


VETRO A15


VETRO B1


VETRO B2


VETRO B3


VETRO B4


VETRO B5


VETRO B10


VETRO B11


VETRO B12


VETRO B13


VETRO B14


VETRO B15

ventilační výřez (A)



ventilační výřez (B)




VETRO B - nesplňuje ventilační požadavky

Ve standardním provedení sklo: vzor 1-5 a 10-11.
Skla z kolekce VETRO mají svůj rub a líc
(důležité při umístění vedle sebe dveří, které se otevírají na opačnou stranu).
*** pouze vodorovne provedení dekoru

POZOR: dveře polodrážkové - hrana R5.
jednokřídlé dveře „70"- „100"


POZOR:V dekoru bílá matná lze vzrobit dveře jako bezpolodrážkové.

vetracie podrezanie u dverí
Vetro A



VETRO A- „80"-„100" splňuje ventilační požadavky

vetracie podrezanie u dverí
Vetro B



VETRO D polodrážkovéa bezpolodrážkové (pouze bílá matná)

- bílá, bílá matná, borovice bílá, jilm sibiřsky, dub pískový, dub bělený letokruhy, jasan, dub zlatý letokruhy, ořech tmavý letokruhy, dub šedý letokruhy***, jilm tabák, jilm antracit, wenge tmavé, dub vintage, ořech karamelový, šedá struktura, černá struktura
- jilm, ořech americký, eben, dub polský 3D, dub grand


VETRO D1
čiré sklo


VETRO D1
sklo decormat


VETRO D1
sklo decormat hnedý


VETRO D1
sklo decormat grafit

Skla z kolekce VETRO D mají svůj rub a líc (důležité při umístění vedle sebe dveří, které se otevírají na opačnou stranu).
*** pouze ve vodorovném provedení dekoru
POZOR:není možnost zkrácení křidel .
Kolekce VETRO D je vyrabí jako posuvné

*** pouze vodorovne provedení dekoru
POZOR: dveře polodrážkové - hrana R5.
jednokřídlé dveře „70"- „100"

POZOR:V dekoru bílá matná lze vzrobit dveře jako bezpolodrážkové.

REVA polodrážkové

- bílá, bílá matná, borovive bílá, jilm sibiřsky, dub pískový, dub bčlený letokruhy, jasan, dub zlatý letokruhy, ořech tmavý letokruhy, dub šedý letokruhy***, lom tabac, antracit, tmavý wenge, dub dub, karamelová matice, šedá struktura, černá struktura
- jilm, ořech americký, eben, dub polský 3D, dub grand


REVA 1


REVA 2


REVA 3


REVA 4


REVA 5


REVA 6


REVA 7

V standardním provedení skla: MAT DRE, decormat hnedý, decormat grafit a čiré sklo
Příplatky
» ventilační objímky kovové, plastové
» křídla „90" a „100"
» ventilační výřez
» dvoukřídlé dveře
*** pouze vodorovne provedení dekoru
POZOR: křídlo polodrážkové - rovná hrana

Křídlo polodrážkové
» rovná hrana
» 3 panty stříbrné
» zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB nebo ekonomický

SINCO polodrážkové

- jilm bělený, dub sonoma, dub, ořech, niagara, virginia


SINCO


SINCO A


SINCO A1


SINCO A2


SINCO A3


SINCO A4


SINCO A5

V kolekci SINCO dostupné jsou rovněž modely A6 (2 skla, 4 výplně) a A7 (4 skla, 2 výplně).

Skla: decormat
Příplatky
» ventilační objímky kovové, plastové
» křídla „90" a „100"
» ventilační výřez

EVEN polodrážkovéa bezpolodrážkové

- křídlo stříkané akrylovým UV lakem
  bilý, slonová kost, latte, šedá


EVEN


EVEN 1


EVEN 2


EVEN 3


EVEN 4


EVEN 5
2 skla, 4 výplňi
v barvě křídla


EVEN 6
výplň v barvě křídla

skla v standardním provedení: MAT DRE, decormat hnedý, decormat grafit a čiré sklo

Příplatky
- ventilační objímky: kovové, plastové
- křídla „90" a „100"
- ventilační výřez
- dvoukřídlé dveře

POZOR: křídlo polodrážkové rovná hrana

Křídlo polodrážkové
- rovná hrana
- 3 panty stříbrné
- zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB nebo ekonomický

Křídlo bezpolodrážkové
- bezpolodrážková hrana
- hniezda pro zapuštěné 2 panty Estetic 80 (panty namontované jsou v zarubně)
- magnetický zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB, nebo ekonomický

POZOR třetí pant Estetic 80 ke dveřím bezpolodrážkovým (maloobchodní příplatek je dopočítány k ceně zárubní)

NESTOR polodrážkové

- křídlo stříkané akrylovým UV lakem
  bilý, slonová kost, latte, šedá


NESTOR 1


NESTOR 2


NESTOR 3


NESTOR 4


NESTOR 5


NESTOR 6


NESTOR 10



NESTOR 11


Příplatky
- ventilační objímky kovové
- Ventilační objímky plastové
- křídla bezfalcové otevíravé
- křídlo „90" a „100"
- ventilační výřez
- Lišta do dvoukřídlých dveří
- dvoukřídlé dveře

Křídlo polodrážkové
- rovná hrana
- 3 panty stříbrné
- zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB nebo ekonomický

VETRO E bezpolodrážkové

- křídlo lakované UV akrylovým lakem , kalené sklo DECORMAT 8mm nebo sklo kalené černé 8 mm
  bilý, slonová kost, latte, šedá


VETRO E
bílý , černé sklo


VETRO E
slonová kost ,
černé sklo


VETRO E
latte, DECORMAT sklo


VETRO E
šedá, DECORMAT
sklo

Křídlo bezpolodrážkové
rovná hrana
hniezda pro zapuštěné 2 panty Estetic 80 (panty namontované jsou v zarubně)
magnetický zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB, nebo ekonomický

POZNÁMKA: Není možné zkrátit křídla.
není možné udělat ventilační výřez.
VETRO E - nesplňuje ventilační požadavky .

1. Pro zajištění vysoké kvality povrchové úpravy našich výrobků, jsou před lakováním křídla i zárubně polepeny vrstvou materiálu tvořící jednolitý podklad.

Příplatky

POZOR: třetí pant Estetic 80 pro dveře bezpolodrážky (příplatek se připočítava k ceně zárubně)

FARGO polodrážkové, bezpolodrážkové a reverzní hrana

křídlo stříkané akrylovým UV lakem
bilý, slonová kost, latte, šedá



FARGO 10 | FARGO 20 | FARGO 30 | FARGO 40 | FARGO 50 | FARGO 60

V standardním provedení skla: kůra bílá, činčila a žaluzie

Příplatky
» výplň:
» dutinkova dřevotřiska
» křídla „90" a „100"
» ventilační výřez
» ventilační mřížka plastová
» ventilační mřížka hliníková
» dvoukřídlé dveře
» reverzni křídla

POZOR: křídlo polodrážkové - hrana rovná .

Křídlo polodrážkové
» rovná hrana
» 3 stříbrné panty šroubovací
» zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB nebo ekonomický

bezpolodrážkove křídlo otočné
» rovná hrana
» hniezda pro zapuštěné 2 panty Estetic 80 (panty namontované jsou v zarubně)
» magnetický zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB, nebo ekonomický

POZOR třetí pant Estetic 80 ke dveřím bezpolodrážkovým (maloobchodní příplatek je dopočítány k ceně zárubní)

LEXA polodrážkové

křídlo stříkané akrylovým UV lakem
bilý, slonová kost, latte, šedá



LEXA A | LEXA A1 | LEXA A2 | LEXA A3 | LEXA


skla v standardním provedení: MAT DRE, decormat hnedý, decormat grafit a čiré sklo

Příplatky
» ventilační objímky: kovové, plastové
» křídla „90" a „100"
» ventilační výřez
» dvoukřídlé dveře

POZOR: křídlo polodrážkové rovná hrana

BERGE polodrážkové

křídlo stříkané akrylovým UV lakem
bilý, slonová kost, latte, šedá




BERGE 1 | BERGE 2 | BERGE 3 | BERGE 4 | BERGE 5 | BERGE 6 | BERGE 7

Příplatky
» ventilační objímky kovové
» Ventilační objímky plastové
» křídlo „90" a „100"
» ventilační výřez
» Lišta do dvoukřídlých dveří
» dvoukřídlé dveře

Křídlo polodrážkové
» rovná hrana
» 3 panty stříbrné
» zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB nebo ekonomický

UNI polodrážkové, bezpolodrážkové a reverzní hrana

- křídlo stříkané akrylovým UV lakem
  bílý, slonová kost, latte, šedá


UNI 10


BULAJ


BULAJ 10

V standardním provedení skla: kůra bílá, činčila a žaluzie

Příplatky
» dekorativní sklo MAT DRE, decormat hnedý, decormat grafit
» (se týká křídla BULAJ MDF)
» výplň: dutinková dřevotříska
» křídla „90" a „100"
» ventilační výřez
» ventilační mřížka plastová
» ventilační mřížka hliníková
» dvoukřídlé dveře
» mléčné sklo VSG 22.1 bezpečnostní sklo
» reverzni křídla
Je možné objednat samostatný bulaj ocelový.
POZOR: křidlo polodrážkové - hrana rovná .

Křídlo polodrážkové
» rovná hrana, zasklívací lišta rovná
» 3 stříbrné panty šroubovací
» zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB nebo ekonomický
bezpolodrážkove křídlo otočné
» rovná hrana, zasklívací lišta rovná
» hniezda pro zapuštěné 2 panty Estetic 80 (panty namontované jsou v zarubně)
» magnetický zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB, nebo ekonomický
POZOR: třetí pant Estetic 80 pro dveře bezpolodrážky (příplatek se připočítava k ceně zárubně)

BINITO polodrážkové, bezpolodrážkové a reverzní hrana

- křídlo stříkané akrylovým UV lakem
  bílý, slonová kost, latte, šedá


BINITO 10


BINITO 20


BINITO 30


BINITO 50


BINITO 60


BINITO 70


BINITO 80


BINITO 90


BINITO 100


BINITO 110


BINITO 11


BINITO 21


BINITO 23


BINITO 24

V standardním provedení skla: kůra bílá, činčila a žaluzie

Příplatky
» dekorativní sklo MAT DRE, decormat hnedý, decormat grafit
» BINITO 11, 23
» BINITO 21
» BINITO 24
» výplň:
» dutinkova dřevotříska
» křídla „90" a „100"
» ventilační výřez
» ventilační mřížka plastová
» ventilační mřížka hliníková
» dvoukřídlé dveře
» mléčné sklo VSG 22.1 bezpečnostní sklo
» reverzni křídla

POZOR: křidlo polodrážkové - hrana rovná .

Křídlo polodrážkové
» rovná hrana, zasklívací lišta rovná
» 3 stříbrné panty šroubovací
» zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB nebo ekonomický
bezpolodrážkove křídlo otočné
» rovná hrana, zasklívací lišta rovná
» hniezda pro zapuštěné 2 panty Estetic 80 (panty namontované jsou v zarubně)
» magnetický zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB, nebo ekonomický
POZOR třetí pant Estetic 80 ke dveřím bezpolodrážkovým (maloobchodní příplatek je dopočítány k ceně zárubní)

GALERIA ALU polodážkové a bezpolodrážkové

- bílá, jasan, calvados, ořech, buk , olše, dub zlatý
- bílá matná, borovice bílá, jilm sibiřsky, stříbrná ,dub pískový, dub bělený letokruhy, dub zlatý letokruhy, ořech tmavý letokruhy, dub šedý letokruhy***, jilm tabák, jilm antracit, wenge tmavé, dub vintage, ořech karamelový, šedá struktura, černá struktura, dub toffi***
- jilm, ořech americký, eben, dub polský 3D, dub grand
- bílá, bílá šlechtená, světle šedá, tmavě šedá, beton 1, beton 2, dub gray, dub walijský, akát, ořech celini, ořech, dub medový, kaštan, ořech pálený


GALERIA ALU 10


GALERIA ALU 20


GALERIA ALU 30


GALERIA ALU 50


GALERIA ALU 60


GALERIA ALU 11


GALERIA ALU 12


GALERIA ALU 13


GALERIA ALU 21


GALERIA ALU 22


GALERIA ALU 23


GALERIA ALU 24


GALERIA ALU 25

V standardním provedení: kůra bílá, žaluzie nebo činčila
Příplatky
dekorativní sklo MAT DRE, decormat hnědý, decormat grafit (se týká křídla)
decormat grafit (se týká křídla)
» GALERIA ALU 11-13, 21-25
» výplň: dutinková dřevotříska
» křídla „90" a „100"
» ventilační výřez
» dvoukřídlé dveře
» mléčné sklo VSG 22.1 bezpečnostní sklo
*** pouze vodorovne provedení dekoru
POZOR: křídlo polodrážkové - rovná hrana
Cpl laminát pouze u modelů GALERIA ALU 10, 20, 30, 50, 60
Křídlo polodrážkové
» rovná hrana, zasklívací lišta rovná
» 3 stříbrné panty šroubovací
» zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB nebo ekonomický
bezpolodrážkove křídlo otočné
» rovná hrana, zasklívací lišta rovná
» hniezda pro zapuštěné 2 panty Estetic 80 (panty namontované jsou v zarubně)
» magnetický zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB, nebo ekonomický
POZOR: třetí pant Estetic 80 pro dveře bezpolodrážky (příplatek se připočítava k ceně zárubně)

ALDEA polodrážkové a bezpolodrážkové

- bílá, jasan, calvados, ořech, buk , olše, dub zlatý
- bílá matná, borovice bílá, jilm sibiřsky, stříbrná ,dub pískový, dub bělený letokruhy, dub zlatý letokruhy, ořech tmavý letokruhy, dub šedý letokruhy***, jilm tabák, jilm antracit, wenge tmavé, dub vintage, ořech karamelový, šedá struktura, černá struktura, dub toffi***
- jilm, ořech americký, eben, dub polský 3D, dub grand


ALDEA 10


ALDEA 20


ALDEA 30


ALDEA 40


ALDEA 50


ALDEA 60

V standardním provedení: kůra bílá, žaluzie nebo činčila
Příplatky
dekorativní sklo MAT DRE, decormat hnědý, decormat grafit (se týká křídla)
decormat grafit (se týká křídla)
» ALDEA 20
» ALDEA 30
» ALDEA 40
» ALDEA 50
» ALDEA 60
» výplň: dutinková dřevotříska
» křídla „90" a „100"
» ventilační výřez
» dvoukřídlé dveře
» mléčné sklo VSG 22.1 bezpečnostní sklo

*** pouze vodorovne provedení dekoru
POZOR: křídlo polodrážkové - rovná hrana

Křídlo polodrážkové
» rovná hrana, zasklívací lišta rovná
» 3 stříbrné panty šroubovací
» zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB nebo ekonomický
bezpolodrážkove křídlo otočné
» rovná hrana, zasklívací lišta rovná
» hniezda pro zapuštěné 2 panty Estetic 80 (panty namontované jsou v zarubně)
» magnetický zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB, nebo ekonomický
POZOR: třetí pant Estetic 80 pro dveře bezpolodrážky (příplatek se připočítava k ceně zárubně)

RIVIA polodrážkové

jasan, calvados, ořech, bílá matná, borovive bílá, jilm sibiřsky, stříbrná, dub pískový, dub bčlený letokruhy, buk, olše, dub zlatý, dub zlatý letokruhy, calvados, ořech, ořech tmavý letokruhy, dub šedý letokruhy, jilm tabák,jilm antracit, wenge tmavé, dub vintage, ořech karamelový jilm, ořech americký, eben, dub polský 3D, dub grand


RIVIA 10


RIVIA 20


RIVIA 30


RIVIA 40


RIVIA 50


RIVIA 60


RIVIA 70**


RIVIA 80


RIVIA 90


RIVIA 100


RIVIA 110


RIVIA 120**


RIVIA 130

V standardním provedení:kůra bílá, žaluzie nebo činčila

Příplatky

dekorativní sklo MAT DRE, decormat hnědý, decormat grafit (se týká křídla)

- RIVIA 20, 30
- RIVIA 40, 50
- výplň: dutinková dřevotříska
- křídla „90" a „100"
- ventilační výřez
- dvoukřídlé dveře
- mléčné sklo VSG 22.1 bezpečnostní sklo

** V modelu RIVIA 70 a 120 výplň ve zvolené barvě ma svislou imitace dřeva s výjimkou barvy dub šedý letokruhy a dub toffi. U ostatní modely mají styčné plochy vodorovné.

POZORkřídlo polodrážkové - jednoduchá hrana

POZOR: Křídlo v provedení bílá matná s možností výběru dekoru středového pásu a hrany.

RIVIA 50 - BULAJ v provedení stříbrná fólie

Křídlo polodrážkové

- rovná hrana
- 3 panty stříbrné
- zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB nebo ekonomický

ARTE B polodrážkovea bezpolodrážkové

bílá, jasan, calvados, ořech, buk , olše, dub zlatý

bílá matná, borovice bílá, jilm sibiřsky, stříbrná ,dub pískový, dub bělený letokruhy, dub zlatý letokruhy, ořech tmavý letokruhy, dub šedý letokruhy***, jilm tabák, jilm antracit, wenge tmavé, dub vintage, ořech karamelový, šedá struktura, černá struktura, dub toffi***

jilm, ořech americký, eben, dub polský 3D, dub grand


ARTE B 10


ARTE B 20


ARTE B 30


ARTE B 40


ARTE B 50


ARTE B 60

V standardním provedení: kůra bílá, žaluzie nebo činčila

Příplatky

dekorativní sklo MAT DRE, decormat hnědý, decormat grafit (se týká křídla)

- ARTE B 10 - 30
- ARTE B 40, 50
- ARTE B 60
- výplň: dutinková dřevotříska
- křídla „90" a „100"
- ventilační výřez
- dvoukřídlé dveře
- mléčné sklo VSG 22.1 bezpečnostní sklo

*** pouze vodorovne provedení dekoru

POZOR: křídlo polodrážkové - rovná hrana

Křídlo polodrážkové

- rovná hrana, zasklívací lišta rovná
- 3 stříbrné panty šroubovací
- zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB nebo ekonomický

bezpolodrážkove křídlo otočné

- rovná hrana, zasklívací lišta rovná
- hniezda pro zapuštěné 2 panty Estetic 80 (panty namontované jsou v zarubně)
- magnetický zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB, nebo ekonomický

POZOR: třetí pant Estetic 80 pro dveře bezpolodrážky (příplatek se připočítava k ceně zárubně)

FINEA a FINEA B polodrážkové

- bílá, jasan, calvados, ořech, buk , olše, dub zlatý
- bílá matná, borovice bílá, jilm sibiřsky,stříbrná, dub pískový, dub bělený letokruhy, dub zlatý letokruhy, ořech tmavý letokruhy, dub šedý letokruhy, jilm tabák, jilm antracit, wenge tmavé, dub vintage, ořech karamelový, šedá struktura, černá struktura, dub toffi
- jilm, ořech americký, eben, dub polský 3D, dub grand


FINEA 10


FINEA 20


FINEA 30


FINEA 40


FINEA 50


FINEA 60


vzor dekorů vodorovný
FINEA B

Skla v standardním provedení: kůra bílá, žaluzie, činčila
Příplatky
dekorativní sklo MAT DRE, decormat hnědý, decormat grafit (se týká křídla)
» FINEA 20, FINEA B 20
» FINEA 30, 50, 60, FINEA B 30, 50, 60
» křídla „90" a „100"
» ventilační výřez
» mléčné sklo VSG 22.1 bezpečnostní sklo

POZOR: křídlo polodrážkové - rovná hrana
jednokřídlé dveře „60" - „100"

Křídlo polodrážkové
» rovná hrana, zasklívací lišta rovná
» 3 stříbrné panty šroubovací
» zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB nebo ekonomický

MODERN polodrážkové a bezpolodrážkové

- bílá, jasan, calvados, ořech, buk , olše, dub zlatý
- bílá matná, borovice bílá, jilm sibiřsky, stříbrná ,dub pískový, dub bělený letokruhy, dub zlatý letokruhy, ořech tmavý letokruhy, dub šedý letokruhy***, jilm tabák, jilm antracit, wenge tmavé, dub vintage, ořech karamelový, šedá struktura, černá struktura, dub toffi***
- jilm, ořech americký, eben, dub polský 3D, dub grand


MODERN 10


MODERN 20


MODERN 30


MODERN 40


MODERN 50

V standardním provedení: kůra bílá, žaluzie nebo činčila
Příplatky
dekorativní sklo MAT DRE, decormat hnědý,
decormat grafit (se týká křídla)
» MODERN 20
» MODERN 30
» MODERN 40
» MODERN 50
» výplň: dutinková dřevotříska
» křídla „90" a „100"
» ventilační výřez
» dvoukřídlé dveře
» mléčné sklo VSG 22.1 bezpečnostní sklo
*** pouze vodorovne provedení dekoru
POZOR: křídlo polodrážkové - rovná hrana

Křídlo polodrážkové
» rovná hrana, zasklívací lišta rovná
» 3 stříbrné panty šroubovací
» zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB nebo ekonomický
bezpolodrážkove křídlo otočné
» rovná hrana, zasklívací lišta rovná
» hniezda pro zapuštěné 2 panty Estetic 80 (panty namontované jsou v zarubně)
» magnetický zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB, nebo ekonomický
POZOR: třetí pant Estetic 80 pro dveře bezpolodrážky (příplatek se připočítava k ceně zárubně)

KANON polodrážkové a bezpolodrážkové

- bílá, jasan, calvados, ořech, buk , olše, dub zlatý
- bílá matná, borovice bílá, jilm sibiřsky, stříbrná ,dub pískový, dub bělený letokruhy, dub zlatý letokruhy, ořech tmavý letokruhy, dub šedý letokruhy***, jilm tabák, jilm antracit, wenge tmavé, dub vintage, ořech karamelový, šedá struktura, černá struktura, dub toffi***
- jilm, ořech americký, eben, dub polský 3D, dub grand


KANON 10


KANON 20


KANON 30


KANON 40

V standardním provedení: kůra bílá, žaluzie nebo činčila
Příplatky
dekorativní sklo MAT DRE, decormat hnědý, decormat grafit (se týká křídla)
» KANON 20
» KANON 30
» KANON 40
» výplň: dutinková dřevotříska
» křídla „90" a „100"
» ventilační výřez
» dvoukřídlé dveře
» mléčné sklo VSG 22.1 bezpečnostní sklo
*** pouze vodorovne provedení dekoru
POZOR: křídlo polodrážkové - rovná hrana

Křídlo polodrážkové
» rovná hrana, zasklívací lišta rovná
» 3 stříbrné panty šroubovací
» zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB nebo ekonomický
bezpolodrážkove křídlo otočné
» rovná hrana, zasklívací lišta rovná
» hniezda pro zapuštěné 2 panty Estetic 80 (panty namontované jsou v zarubně)
» magnetický zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB, nebo ekonomický
POZOR: třetí pant Estetic 80 pro dveře bezpolodrážky (příplatek se připočítava k ceně zárubně)

CARLA polodrážkovéa bezpolodrážkové

- bílá, jasan, calvados, ořech, buk , olše, dub zlatý
- bílá matná, borovice bílá, jilm sibiřsky, stříbrná ,dub pískový, dub bělený letokruhy, dub zlatý letokruhy, ořech tmavý letokruhy, dub šedý letokruhy***, jilm tabák, jilm antracit, wenge tmavé, dub vintage, ořech karamelový, šedá struktura, černá struktura, dub toffi***
- jilm, ořech americký, eben, dub polský 3D, dub grand


CARLA 10


CARLA 20


CARLA 30


CARLA 40

V standardním provedení: kůra bílá, žaluzie nebo činčila

Příplatky

dekorativní sklo MAT DRE, decormat hnědý, decormat grafit (se týká křídla)

» CARLA 20
» CARLA 30
» CARLA 40
» výplň: dutinková dřevotříska
» křídla „90" a „100"
» ventilační výřez
» dvoukřídlé dveře
» mléčné sklo VSG 22.1 bezpečnostní sklo

*** pouze vodorovne provedení dekoru

POZOR: křídlo polodrážkové - rovná hrana

Křídlo polodrážkové

» rovná hrana, zasklívací lišta rovná
» 3 stříbrné panty šroubovací
» zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB nebo ekonomický

bezpolodrážkove křídlo otočné

» rovná hrana, zasklívací lišta rovná
» hniezda pro zapuštěné 2 panty Estetic 80 (panty namontované jsou v zarubně)
» magnetický zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB, nebo ekonomický

POZOR: třetí pant Estetic 80 pro dveře bezpolodrážky (příplatek se připočítava k ceně zárubně)

BLANCO polodrážkovéa bezpolodrážkové

- bílá matná


BLANCO 10


BLANCO 20


BLANCO 30


BLANCO 40


BLANCO 50


BLANCO 60


BLANCO 70


BLANCO 80


BLANCO 90


BLANCO 100


BLANCO 110
(se zrcadlem)

Skla v standardním provedení: kůra bílá, žaluzie, činčila

Příplatky

dekorativní sklo: MAT DRE, decormat hnědý, decormat grafit (se týká křídla)

» BLANCO 10-100
» výplň: dutinková dřevotříska
» křídla „90" i „100"
» ventilační výřez
» ventilační výřez
» dvoukřídlé dveře

POZOR: křídlo polodrážkové - rovná hrana

Křídlo polodrážkové

» rovná hrana, zasklívací lišta rovná
» 3 stříbrné panty šroubovací
» zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB nebo ekonomický

bezpolodrážkove křídlo otočné

» rovná hrana, zasklívací lišta rovná
» hniezda pro zapuštěné 2 panty Estetic 80 (panty namontované jsou v zarubně)
» magnetický zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB, nebo ekonomický

POZOR: třetí pant Estetic 80 pro dveře bezpolodrážky (příplatek se připočítava k ceně zárubně)

DECO polodrážkové a bezpolodrážkové

- bílá, jasan, calvados, ořech, buk , olše, dub zlatý
- bílá matná, borovice bílá, jilm sibiřsky, stříbrná dub pískový, dub bělený letokruhy, dub zlatý letokruhy, ořech tmavý letokruhy, dub šedý letokruhy***, jilm tabák, jilm antracit, wenge tmavé, dub vintage, ořech karamelový, šedá struktura, černá struktura, dub toffi***
- jilm, ořech americký, eben, dub polský 3D, dub grand
- bílá, bílá šlechtená, světle šedá, tmavě šedá, beton 1, beton 2, dub gray, dub walijský, akát, ořech celini, ořech, dub medový, kaštan, ořech pálený


DECO 10


DECO 20


DECO 30


DECO 40

Skla v standardním provedení: kůra bílá, žaluzie, činčila

Příplatky

dekorativní sklo: MAR DRE, decormat hnedý,decormat grafit (týči se křídlá)

» výplň: dutinková dřevotříska
» křídla „90" i „100"
» ventilační výřez
» ventilační výřez
» dvoukřídlé dveře
» mléčné sklo VSG 22.1 bezpečnostní sklo

POZOR: polodrážkové křídlo nebo hrana R2,5 v laminátech CPL

Křídlo polodrážkové

» rovná hrana, zasklívací lišta rovná
» 3 stříbrné panty šroubovací
» zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB nebo ekonomický

bezpolodrážkove křídlo otočné

» rovná hrana, zasklívací lišta rovná
» hniezda pro zapuštěné 2 panty Estetic 80 (panty namontované jsou v zarubně)
» magnetický zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB, nebo ekonomický

POZOR: třetí pant Estetic 80 pro dveře bezpolodrážky (příplatek se připočítava k ceně zárubně)

PLUS polodrážkové a bezpolodrážkové

- bílá, jasan, calvados, ořech, buk , olše, dub zlatý
- bílá matná, borovice bílá, jilm sibiřsky, stříbrná ,dub pískový, dub bělený letokruhy, dub zlatý letokruhy, ořech tmavý letokruhy, dub šedý letokruhy***, jilm tabák, jilm antracit, wenge tmavé, dub vintage, ořech karamelový, šedá struktura, černá struktura, dub toffi***
- jilm, ořech americký, eben, dub polský 3D, dub grand


PLUS 10


PLUS 20


PLUS 40


PLUS 30


PLUS 60


PLUS 50


PLUS 70


PLUS 80

Skla v standardním provedení: kůra bílá, žaluzie, činčila

Příplatky

dekorativní sklo MAT DRE, decormat hnědý, decormat grafit (se týká křídla)

- PLUS 20
- PLUS 40, 50, 60, 70, 80
- PLUS 30
- výplň: dutinková dřevotříska
- křídla „90" a „100"
- ventilační výřez
- dvoukřídlé dveře
- mléčné sklo VSG 22.1 bezpečnostní sklo

*** pouze vodorovne provedení dekoru

POZOR: křídlo polodrážkové - rovná hrana

Křídlo polodrážkové

- rovná hrana, zasklívací lišta rovná
- 3 stříbrné panty šroubovací
- zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB nebo ekonomický

bezpolodrážkove křídlo otočné

- rovná hrana, zasklívací lišta rovná
- hniezda pro zapuštěné 2 panty Estetic 80 (panty namontované jsou v zarubně)
- magnetický zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB, nebo ekonomický

POZOR: třetí pant Estetic 80 pro dveře bezpolodrážky (příplatek se připočítava k ceně zárubně)

RIM polodrážkové

- bílá, jasan, calvados, ořech, buk , olše, dub zlatý
- bílá matná, borovice bílá, jilm sibiřsky, stříbrná ,dub pískový, dub bělený letokruhy, dub zlatý letokruhy, ořech tmavý letokruhy, dub šedý letokruhy***, jilm tabák, jilm antracit, wenge tmavé, dub vintage, ořech karamelový, šedá struktura, černá struktura, dub toffi***
- jilm, ořech americký, eben, dub polský 3D, dub grand


RIM 10


RIM 20


RIM 30

V standardním provedení skla:
MAT DRE, decormat hnědý, decormat grafit a čiré sklo

Příplatky

- křídlo „90" i „100":
- RIM 10
- RIM 20
- RIM 30
- ventilační mřížka plastová
- ventilační mřížka hliníková
- ventilační výřez

Skla z kolekce RIM mají svůj rub a líc.

*** pouze ve vodorovném provedení dekoru

POZOR: křídlo polodrážkové - hrana rovná .

Křídlo polodrážkové

- rovná hrana, zasklívací lišta rovná
- 3 stříbrné panty šroubovací
- zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB nebo ekonomický

FANO polodrážkové a bezpolodrážkové

- bílá, jasan, calvados, ořech, buk , olše, dub zlatý
  bílá matná, borovice bílá, jilm sibiřsky, stříbrná ,dub pískový, dub bělený letokruhy, dub zlatý letokruhy, ořech tmavý letokruhy, dub šedý letokruhy***, jilm tabák, jilm antracit, wenge tmavé, dub vintage, ořech karamelový, šedá struktura, černá struktura, dub toffi***
  jilm, ořech americký, eben, dub polský 3D, dub grand


FANO 10


FANO 20


FANO 20s


FANO 30


FANO 30s

V standardním provedení: kůra bílá, žaluzie nebo činčila

Příplatky

dekorativní sklo MAT DRE, decormat hnědý decormat grafit (se týká křídla)

- FANO 20, 20s
- FANO 30, 30s
- výplň: dutinková dřevotříska
- křídla „90" a „100"
- ventilační výřez
- dvoukřídlé dveře
- mléčné sklo VSG 22.1 bezpečnostní sklo

POZOR: křídlo polodrážkové hrana karnies

Křídlo polodrážkové

- rovná hrana, zasklívací lišta rovná
- 3 stříbrné panty šroubovací
- zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB nebo ekonomický

bezpolodrážkove křídlo otočné

- rovná hrana, zasklívací lišta rovná
- hniezda pro zapuštěné 2 panty Estetic 80 (panty namontované jsou v zarubně)
- magnetický zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB, nebo ekonomický

POZOR: třetí pant Estetic 80 pro dveře bezpolodrážky (příplatek se připočítava k ceně zárubně)

IDEA polodrážkové a bezpolodrážkové

- bílá, jasan, calvados, ořech, buk , olše, dub zlatý
- bílá matná, borovice bílá, jilm sibiřsky, stříbrná ,dub pískový, dub bělený letokruhy, dub zlatý letokruhy, ořech tmavý letokruhy, dub šedý letokruhy***, jilm tabák, jilm antracit, wenge tmavé, dub vintage, ořech karamelový, šedá struktura, černá struktura, dub toffi***
- jilm, ořech americký, eben, dub polský 3D, dub grand


IDEA 10


IDEA 20


IDEA 30


IDEA 40


IDEA 50


IDEA 60


IDEA 70


IDEA 80


IDEA 90


IDEA 100


IDEA 110


IDEA 120

Skla v standardním provedení: kůra bílá, žaluzie, činčila

Příplatky

dekorativní sklo MAT DRE, decormat hnědý, decormat grafit (se týká křídla)

- IDEA 20, 40, 50, 70, 80
- IDEA 30, 90, 100, 110, 120
- IDEA 60
- výplň:

dutinková dřevotříska

- křídla „90" a „100"
- ventilační výřez
- dvoukřídlé dveře
- mléčné sklo VSG 22.1 bezpečnostní sklo

*** pouze vodorovne provedení dekoru

POZOR: křídlo polodrážkové - rovná hrana

Křídlo polodrážkové

- rovná hrana, zasklívací lišta rovná
- 3 stříbrné panty šroubovací
- zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB nebo ekonomický

bezpolodrážkove křídlo otočné

- rovná hrana, zasklívací lišta rovná
- hniezda pro zapuštěné 2 panty Estetic 80 (panty namontované jsou v zarubně)
- magnetický zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB, nebo ekonomický

POZOR: třetí pant Estetic 80 pro dveře bezpolodrážky (příplatek se připočítava k ceně zárubně)

STANDARD polodrážkové a bezpolodrážkové

- bílá, jasan, calvados, ořech, buk , olše, dub zlatý
- bílá matná, borovice bílá, jilm sibiřsky, stříbrná ,dub pískový, dub bělený letokruhy, dub zlatý letokruhy, ořech tmavý letokruhy, dub šedý letokruhy***, jilm tabák, jilm antracit, wenge tmavé, dub vintage, ořech karamelový, šedá struktura, černá struktura, dub toffi***
- jilm, ořech americký, eben, dub polský 3D, dub grand


STANDARD 10


STANDARD 20


STANDARD 20s


STANDARD 30


STANDARD 30s


STANDARD 40


STANDARD 40s


STANDARD 50


STANDARD 50s


STANDARD 60


BULAJ MDF


BULAJ ocelový (dostupne jen sklo matné nebo čiré)


Horni zámek (jen STANDARD 10 s děrovanou dřevotřískou a jednoduchou zárubní)

V standardním provedení: kůra bílá, žaluzie nebo činčila

Příplatky

- dekorativní sklo MAT DRE, decormat hnědý
- decormat grafit (se týká křídla)
- STANDARD 20, 60, BULAJ
- výplň: dutinková dřevotříska
- křídla „90" a „100"
- křídla „110" (jen STANDARD 10)
- vrchní zámek (jen STANDARD 10 s děrovanou dřevotřískou a jednoduchou zárubní)
- ventilační výřez
- ventilační výřez
- dvoukřídlé dveře
- mléčné sklo VSG 22.1 bezpečnostní sklo

Je možnost koupit samostatný bulaj ocelový

*** pouze vodorovne provedení dekoru

POZOR: křídlo polodrážkové - rovná hrana

Křídlo polodrážkové

- rovná hrana, zasklívací lišta rovná
- 3 stříbrné panty šroubovací
- zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB nebo ekonomický

bezpolodrážkove křídlo otočné

- rovná hrana, zasklívací lišta rovná
- hniezda pro zapuštěné 2 panty Estetic 80 (panty namontované jsou v zarubně)
- magnetický zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB, nebo ekonomický

POZOR: třetí pant Estetic 80 pro dveře bezpolodrážky (příplatek se připočítava k ceně zárubně)

ARTE polodrážkové a bezpolodrážkové

- bílá, jasan, calvados, ořech, buk , olše, dub zlatý
- bílá matná, borovice bílá, jilm sibiřsky, stříbrná ,dub pískový, dub bělený letokruhy, dub zlatý letokruhy, ořech tmavý letokruhy, dub šedý letokruhy***, jilm tabák, jilm antracit, wenge tmavé, dub vintage, ořech karamelový, šedá struktura, černá struktura, dub toffi***
- jilm, ořech americký, eben, dub polský 3D, dub grand


ARTE 10


ARTE 20


ARTE 30


ARTE 40


ARTE 50


ARTE 80


ARTE 90

Skla v standardním provedení: kůra bílá, žaluzie, činčila
Příplatky
dekorativní sklo MAT DRE, decormat hnedý, decormat grafit (se týká křídla)
decormat grafit (se týká křídla)
» ARTE 10 - 30, 90
» ARTE 40, 50
» ARTE 80
» výplň: dutinková dřevotříska
» křídlo „90" a „100
» ventilační výřez
» dvoukřídlé dveře
» mléčné sklo VSG 22.1 bezpečnostní sklo
*** pouze vodorovne provedení dekoru
POZOR: křídlo polodrážkové-rovná hrana

Křídlo polodrážkové
» rovná hrana, zasklívací lišta rovná
» 3 stříbrné panty šroubovací
» zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB nebo ekonomický

bezpolodrážkove křídlo otočné
» rovná hrana, zasklívací lišta rovná
» hniezda pro zapuštěné 2 panty Estetic 80 (panty namontované jsou v zarubně)
» magnetický zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB, nebo ekonomický

POZOR: třetí pant Estetic 80 pro dveře bezpolodrážky (příplatek se připočítava k ceně zárubně)

CLASSIC polodrážkové

- bílá, buk, calvados, olše, ořech


CLASSIC 10


CLASSIC 20


CLASSIC 20s


CLASSIC 30


CLASSIC 30s

V standardním provedení: kůra bílá, žaluzie nebo činčila
Příplatky
» dekorativní sklo MAT DRE, decormat hnedý, decormat grafit (se týká jen křídla)
» CLASSIC 20, 20s
» CLASSIC 30, 30s
» křidla „90" a „100"
» ventilační výřez
» dvoukřídlé dveře

POZOR: křídlo polodrážkové hrana karnies

ASCADA polodrážkové

- bělený jilm, dub, olše, calvados, ořech


ASCADA 10


ASCADA 20


ASCADA 30


ASCADA 40


ASCADA 50


ASCADA 60

Skla: decormat
příplatky
» křídlo „90" a „100"
» ventilační mřížka plastová
» ventilační výřez

POZOR:křídlo polodrážkové ASCADA - hrana karnies křídlo polodrážkové ASCADA - rovná hrana

LACK polodrážkové

bílý, bělený jilm, buk, dub, olše, calvados, ořech


LACK 10


LACK 20


LACK 20s


LACK 30


LACK 30s


LACK 40


LACK 40s


LACK 50


LACK 50s

V standardním provedení skla: kůra bílá, činčila
Příplatky
dekorativní sklo decormat (se týká jen křídla)
» LACK 20, 20s, 40, 40s
» LACK 30, 30s
» LACK 50, 50s
» výplň: děrovaná dřevotříska LACK 10
» křídla „90" a „100"
» vrchní zámek (jen LACK 10 s děrovanou dřevotřískou a jednoduchou zárubní)
» ventilační výřez
» ventilační výřez

POZOR:
» křídla LACK - lakovaná HDF deska
» zárubně, krycí lišty, rohové krycí lišty Finish- polepené jsou folie Finish
» hrany křídel
Mezi těmito prvky jsou rozdílné barvy.

POZOR: křídlo polodrážkové LACK - hrana karnies
křídlo polodrážkové LACK - rovná hrana


Horni zámek
(pouze LACK 10 s dutinkovou dřevotřískou dřevotřískou a jednoduchou zárubní)

STANDARD natura

wenge
bělený dub, světlý dub, tmavý ořech


STANDARD 10


STANDARD 20


STANDARD 20s


STANDARD 30


STANDARD 30s


STANDARD 40


STANDARD 40s


STANDARD 50


STANDARD 50s


STANDARD 60


BULAJ natura


BULAJ natura 10 ocelový

V standardním provedení: kůra bílá, žaluzie nebo činčila
Příplatky
» dekorativní sklo decormat nebo decormat hnědý (se týká křídla)
» STANDARD natura 20, 20s, 40, 40s, BULAJ natura
» STANDARD natura 30, 30s
» STANDARD natura 50, 50s
» výplň: dutinková dřevotříska
» křídla „90" a „100"
» křídla „110" (pouze STANDARD natura 10)
» ventilační výřez
» vrchní zámek (jen STANDARDnatura 10 s děrovanou dřevotřískou a jednoduchou zárubní)
» ventilační výřez
» dvoukřídlé dveře
» mléčné sklo VSG 22.1 bezpečnostní sklo
Je možnost koupit samostatný bulaj ocelový

POZOR: Specifickou vlastností přírodní dýhy je možnost výskytu barevných rozdílů. Tyto rozdíly nemohou být důvodem k reklamaci.
POZOR: rovná hrana.


Bulaj ocelový
(dostupne jen sklo matné nebo čiré)

GALERIA natura

bělený dub, světlý dub, tmavý ořech, wenge


r other countries.


GALERIA 10


GALERIA 20


GALERIA 50


GALERIA 11


GALERIA 12


GALERIA 21


GALERIA 22


GALERIA 23


GALERIA 51

V standardním provedení skla: decormat, decormat hnědý, žaluzie
Příplatky
» křidla „90" a „100"
» ventilační výřez
» dvoukřídlé dveře
» mléčné sklo VSG 22.1 bezpečnostní sklo
Pasivní křídla GALERIA natura 20, 21, 22, 23 vyrábíme bez horizontálních pásků s jednolitou kresbou. V posuvné verzi dvoukřídlých dveří GALERIA natura 20, 21, 22, 23 se mohou vyskytnout rozdíly ve výšce křídla ve vzájemném umístění vodorovných pásků.
Dveře v tmavým dekoru mají úzké pásky v barvě bříza. Dveře ve světlým dekoru mají úzké pásky barvě wenge.
POZOR: Specifickou vlastností přírodní dýhy je možnost výskytu barevných rozdílů. Tyto rozdíly nemohou být důvodem k reklamaci.
POZOR: rovná hrana.

GALERIA ALU natura

bělený dub, světlý dub, tmavý ořech, wenge


GALERIA natura ALU 10


GALERIA natura ALU 20


GALERIA natura ALU 30


GALERIA natura ALU 50


GALERIA natura ALU 60


GALERIA natura ALU 11


GALERIA natura ALU 12


GALERIA natura ALU 13


GALERIA natura ALU 21


GALERIA natura ALU 22


GALERIA natura ALU 23


GALERIA natura ALU 24


GALERIA natura ALU 25

V standardním provedení skla: decormat, decormat hnědý, žaluzie
Příplatky
» křidla „90" a „100"
» ventilační výřez
» dvoukřídlé dveře
» mléčné sklo VSG 22.1 bezpečnostní sklo

V Galerii Natura Alu vystupují jednobarevná léta dřeva. Pasivní křídla Galerie Natura Alu 20, 21, 22, 23, 24, 25 a 60 vyrábíme bez vodorovných hliníkových prvků, s jednobarevnými léty dřeva. V variantě posuvných dveří dvoukřídlých GALERIA Natura Alu 20, 21, 22, 23, 24, 25 i 60, se mohou vyskytovat rozdíly mezi výškou hliníkových prvků na jednotlivých křídlech.
POZOR: Specifickou vlastností přírodní dýhy je možnost výskytu barevných rozdílů. Tyto rozdíly nemohou být důvodem k reklamaci.
POZOR: rovná hrana.

DUERO natura ALU

bělený dub, světlý dub, tmavý ořech, wenge


DUERO natura ALU 10


DUERO natura ALU 20


DUERO natura ALU 30


DUERO natura ALU 40


DUERO natura ALU 50


DUERO natura ALU 60


DUERO natura ALU 70


DUERO natura ALU 80

příplatky
» křídla „90" a „100"
» ventilační výřez
» dvoukřídlé dveře

V DUERO Natura ALU vystupují jednobarevná, vodorovná léta dřeva.
POZOR: Specifikum přírodního povrchu je možnost rozdílu mezi léty dřeva a barvou. Tento rozdíl není důvodem reklamace.
POZOR: rovná hrana.

ARTE natura

wenge
bělený dub, světlý dub, tmavý ořech


ARTE 10


ARTE 20


ARTE 30


ARTE 40


ARTE 50


ARTE 80


ARTE 90

V standardním provedení: kůra bílá, žaluzie nebo činčila
Příplatky
» dekorativní sklo decormat nebo decormat hnědý (se týká křídla)
» ARTE natura 10-50, 80-90
» výplň: dutinková dřevotříska
» křídla „90" a „100"
» ventilační výřez
» dvoukřídlé dveře
» mléčné sklo VSG 22.1 bezpečnostní sklo

POZOR: Specifikum přírodního povrchu je možnost rozdílu mezi léty dřeva a barvou. Tento rozdíl není důvodem reklamace.

POZOR: rovná hrana.

ENTER Akustik

bílá, buk, olše, calvados, dub zlatý, jasan , olše, ořech,
bílá matná, stříbrná
dub zlatý letokruhy, ořech tmavý letokruhy, dub šedý tetokruhy***, dub bělený letokruhy, jilm tabák, wenge tmavé, dub pískový, borovice bílá, jilm sibiřsky, gub vintage, ořech karamelový, šedá struktura, černá struktura, dub toffi***
jilm, ořech americký, eben, dub polský 3D, dub grand
bílá, bílá šlechtená, světle šedá, tmavé šedá, akát, dub medový, kaštan, dub gray, dub walijský, ořech, ořech celini, beton 1, beton 2 , ořech palený


ENTER 0 Akustik

TECHNICKÉ DVEŘE ENTER AKUSTIK SPLŇUJÍ:
» třída mechanické odolnosti
» třída zvukové izolace Rw = 32 dB
POUŽITÍ
Vnitřní vchodové dveře ENTER Akustik jsou určeny k použití v bytové výstavbě jako dveře interiérové a interiérové vchodové s ohledem na užitné a technické vlastnosti těchto dveří.

ENTER/SOLID

- bílá, buk, olše, calvados, dub zlatý, jasan , olše, ořech,
- bílá matná, stříbrná
- dub zlatý letokruhy, ořech tmavý letokruhy, dub šedý tetokruhy***, dub bělený letokruhy, jilm tabák, wenge tmavé, dub pískový, borovice bílá, jilm sibiřsky, gub vintage, ořech karamelový, šedá struktura, černá struktura, dub toffi***
- jilm, ořech americký, eben, dub polský 3D, dub grand
- bílá, bílá šlechtená, světle šedá, tmavé šedá, akát, dub medový, kaštan, dub gray, dub walijský, ořech, ořech celini, beton 1, beton 2 , ořech palený


ENTER/SOLID 0


ENTER/SOLID 1


ENTER/SOLID 2


ENTER/SOLID 3


ENTER/SOLID 4


ENTER/SOLID 5


ENTER/SOLID 6


ENTER/SOLID 7


ENTER/SOLID 8


ENTER/SOLID 9


ENTER/SOLID 10


ENTER/SOLID 11


ENTER/SOLID 12


ENTER/SOLID 13


ENTER/SOLID 14


ENTER/SOLID 15


ENTER/SOLID 16


ENTER/SOLID 17


ENTER/SOLID 18


ENTER/SOLID 19*


ENTER/SOLID 20*


ENTER/SOLID 21


ENTER/SOLID 22


ENTER/SOLID 23*


Příplatky ENTER/SOLID
» kukátko (ENTER/SOLID)
» nerezový prah (ENTER/SOLID)
» rezignace z druhého zámku
» padaci prah


*** pouze vodorovne provedení dekoru
Použití: Dveře ENTER a SOLID se používají jako vnitřní vchodové dveře ve veřejných a bytových prostorech.

* V modelech 19 a 20 je povrch lepený z pásů o různých létech v dřevě.

POZOR: rovná hrana.

Řez křídla
ENTER a SOLID




Ocelový prah (šíř. 70 mm)


kukátko (samostatně)


digitální kukátko




Horní zámek


padaci prah

Vícebodový zámek



panty a trny proti vysazení



Rozšíření Standard

- bílá, buk, olše, calvados, dub zlatý, jasan , olše, ořech,
- bílá matná, dub zlatý letokruhy, ořech tmavý letokruhy, dub šedy letokruhy***, dub bělený letokruhy, jilm antracit, jilm tabák, wenge tmavé, dub pískový, borovice bílá, stříbrná, jilm sibiřsky, dub vintage, ořech karamelový, šedá struktura, černá struktura, dub toffi***
- jilm, ořech americký, eben, dub polský 3D
- bílá, bílá šlechtená, světle šedá, tmavé šedá, akát, dub medový, kaštan, dub gray, dub walijský, ořech, ořech celini, beton 1, beton 2 , ořech palený


Rozšíření 10 Cell, 3D, CPL


Rozšíření 30 Cell


Rozšíření 40 Cell


Rozšíření 41 Cell

Příplatky
» výplň: dutinková dřevotříska
» záruběň do dveří z rozšířením
» mléčné sklo VSG 22.1 bezpečnostní sklo

Rozšíření Standard 10 můžeme kombinovat se všemi kolekcemi v povrchu DRE-Cell z hranou karnies.
Rozšíření 30 je kompatibilní s modely ARTE 10 - 30 a STANDARD 30.
Rozšíření 40 je kopatibilní s modely ARTE 40, 50, 70, 90; STANDARD 40, KANON 30, kolekcji DECO. Rozšíření 41 je kompatibilní s modely MODERN 30, IDEA 30, PLUS 30.

Rozšíření Standard natura

- buk, bříza, dub, wenge, ořech
- dub bělený, dub světlý, ořech bolivíjský, ořech tmavý, eben


Rozšíření Standard Natura 10 (svislý směr vláken, rovná hrana)


Rozšíření Galeria Natura 02 (vodorovný směr vláken, rovná hrana)


Rozšíření Standard Natura 30 (svislý směr vláken, rovná hrana)


Rozšíření Standard Natura 40 (svislý směr vláken, rovná hrana)

Příplatky
» výplň: dutinková dřevotříska
» záruběň do dveří z rozšířením
» mléčné sklo VSG 22.1 bezpečnostní sklo

Natura 10 rozšíření lze použít pro všechny kolekce přírodní dýhy s rovnou hranou. Přistýlku Natura 02 lze použít pro kolekce Natura 02, 20, 21, 22, 23, Natura ALU 20,21,22,23, 24, 25 a Duero Natura ALU. Přistýlka Natura 30 je přizpůsobena pro modely ARTE natura 10-30, STANDARD natura 30 s rovnou hranou. Přistýlka Natura 40 je přizpůsobena pro modely ARTE natura 40, 50, 70, 90, STANDARD Natura 40.

Rámová rozšíření

- bílá, bílá matná, jasan, dub bělený letokruhy, dub zlatý letokruhy, ořech tmavý letokruhy, dub šedý letokruhy***, jilm antracit, jilm tabák, wenge tmavé, dub piskový, borovice bílá, jilm sibiřsky, dub vintage
  jilm, americký ořech, eben, dub polský 3D, dub grand, ořech karamelový, šedá struktura, černá struktura


Rozšíření PREMIUM (jednoduchá hrana) DRE-Cell fólie 3D


Rozšíření PIANO (jednoduchá hrana) DRE-Cell fólie 3D


Rozšíření AURI (jednoduchá hrana) DRE-Cell fólie 3D


FOSCA (jednoduchá hrana) DRE-Cell fólie 3D


Rozšíření SCALA A (jednoduchá hrana) DRE-Cell fólie 3D


Rozšíření ELSA (jednoduchá hrana) DRE-Cell fólie 3D


Rozšíření REVA (hrana rovná) DRE-Cell folia 3D


Rozšíření SOLTE (hrana rovná) DRE-Cell folia 3D

Příplatky
záruběň do dveří z rozšířením
POZOR: Cena u rozšíření je stejná jako cena odpovídajícího modelu křídla.
Možnost vyrobení rozšíření do všech modelů křídel rámových v uvedených kolekcích.

STANDARD CPL

bílá, bílá šlechtená, světle šedá, tmavé šedá, akát, dub medový, kaštan, dub gray, dub walijský, ořech, ořech celini, beton 1, beton 2 , ořech palený


STANDARD 10


STANDARD 20


STANDARD 60


BULAJ


BULAJ 10

V standardním provedení: kůra bílá, žaluzie nebo činčila
Příplatky:
» dekorativní sklo: decormat, decormat hnedý, decormat grafit (se týká křídla)
» STANDARD 20, BULAJ
» STANDARD 60
» výplň: dutinková dřevotříska
» křídla „90" a „100"
» křídla „110" (jen STANDARD 10)
» vrchní zámek (jen STANDARD 10 s děrovanou dřevotřískou a jednoduchou zárubní)
» ventilační výřez
» ventilační výřez
» dvoukřídlé dveře
» Je možnost koupit samostatný bulaj ocelový
» mléčné sklo VSG 22.1 bezpečnostní sklo

POZOR: Pro uzavření objednávky prosíme o kontakt s obchodním oddělením.

GALLA


GALLA 1
čiré sklo


GALLA 1
decormat


GALLA 1
decormat hnedý


GALLA 1
decormat grafit


GALLA 2
sklo pískové pásky
čiré


GALLA 10
sklo decormat
chemicky leptané


GALLA 10
čiré sklo
vzor sítotisk


GALLA 11
sklo decormat
vzor sítotisk


GALLA 11
čiré sklo
vzor sítotisk


GALLA 12
sklo decormat
vzor sítotisk


GALLA 13
sklo decormat
vzor sítotisk

PŘÍPLATKY

- Ventilační výřez ve dveřích otevíracích ("80" a "90" splňuje požadavky na ventilaci).

Skleněné křídlo je vyrobeno z kaleného skla o tloušťce 8 mm.



vzor 1 VETRO
čiré



vzor 1 VETRO
decormat



vzor 1 VETRO
decormat hnedý



vzor 1 VETRO
decormat grafit



VETRO vzor E
černé neprůhledné
vrstvené sklo



VETRO vzor E
vrstvené sklo
decormat



vzor 2 VETRO



vzor 3 VETRO



vzor 4 VETRO



vzor 5 VETRO



vzor 10 VETRO



vzor 11 VETRO



vzor 12 VETRO



vzor 13 VETRO



vzor 14 VETRO



vzor 15 VETRO



mat dre



mléčně laminovaný
VSG 22.1, hladký na
obou stranách



decormat grafit



decormat hnedý



žaluzje



činčila



kůra bílá

POZOR!

Ceny a varianty skel jsou uvedené na stránkach s křídly dveří. Skla používaná ve dveřích mají rub a lic.

P CELL R CELL W CELL TECH CELL



dekor pro bezfalcové zárubně
*** pouze vodorovne provedení dekoru

P 3D R 3D W 3D TECH 3D



P NATURA



POZOR: Specifičností přírodní dýhy je možnost rozdílů v zrnech a barvě.
Tyto rozdíly nemohou být základem pro uznání reklamace .

P CPL R CPL W CPL TECH CPL




CPL tloušťka 0,15 mm
CPL tloušťka 0,8 mm



CPL tloušťka 0,2 mm
CPL tloušťka 0,7 mm




CPL tloušťka 0,2 mm
CPL tloušťka 0,7 mm



CPL tloušťka 0,2 mm
CPL tloušťka 0,7 mm



CPL tloušťka 0,2 mm
CPL tloušťka 0,7 mm



CPL tloušťka 0,15 mm
CPL tloušťka 0,8 mm




CPL tloušťka 0,2 mm
CPL tloušťka 0,7 mm



CPL tloušťka 0,2 mm
CPL tloušťka 0,7 mm




CPL tloušťka 0,2 mm
CPL tloušťka 0,7 mm



CPL tloušťka 0,2 mm
CPL tloušťka 0,7 mm



CPL tloušťka 0,2 mm
CPL tloušťka 0,7 mm



W0118
CPL tloušťka 0,15 mm
CPL tloušťka 0,7 mm




CPL tloušťka 0,15 mm
CPL tloušťka 0,8 mm
RAL = 7047



CPL tloušťka 0,2 mm
CPL tloušťka 0,7 mm


P MALOWANE R MALOWANE



bílý lak akrylový UV
RAL=9003



RAL=9001




Flugger = 4362
NCS = S1505-Y50R



RAL=7035

P FINISH R FINISH





















* Pouze u křídla SINCO

POZOR: Vzhledem k rozdílné výrobní technologii:
- kolekce křídel LACK a ASCADA - lakovaná HDF deska
- zárubně, krycí lišty, rohové krycí lišty, zasklívací lišty - oblepene fólii Finish
- hrana křídla - okraj

mezi danymi prvky existuji viditelné barevné rozdily.


klika MEDA - chrom lesklý pásky povrchů DRE-Cell, 3D a CPL


rozeta klíč


rozeta FAB


rozeta WC


klika PRIMA - nikl satén


rozeta klíč


rozeta FAB


rozeta WC

NOVINKA


klika QUBIK


rozeta klíč


rozeta FAB


rozeta WC


klika ZORBA - chrom lesklý/satén


rozeta klíč


rozeta FAB


rozeta WC


klika TOTAL - nikl kartáčovaný matt


rozeta klíč


rozeta FAB


rozeta WC


NOVINKA


klika CUBE SLIM


rozeta klíč


rozeta FAB


rozeta WC


klika CUBE - chrom lesklý


rozeta klíč


rozeta FAB


rozeta WC


klika JOWISZ - nerez


rozeta klíč


rozeta FAB


rozeta WC


klika CUBE - nikl kartáčovaný


rozeta klíč


rozeta FAB


rozeta WC


klika NOVA - nerez


rozeta klíč


rozeta FAB


rozeta WC


klika CUBE - černý mat


rozeta klíč


rozeta FAB


rozeta WC


klika PROXIMA - nerez


rozeta klíč


rozeta FAB


rozeta WC


Klika MONDO - nikl-satén


rozeta klíč


rozeta FAB


rozeta WC


klika TOPAZ - nerez


rozeta klíč


rozeta FAB


rozeta WC


klika TREND - nikl satén


rozeta klíč


rozeta FAB


rozeta WC


klika TOPAZ - nerez, černý mat


rozeta klíč


rozeta FAB


rozeta WC

NOVINKA


klika BELLA SLIM -


rozeta klíč


rozeta FAB


rozeta WC

NOVINKA


klika CUBE SLIM


rozeta klíč


rozeta FAB


rozeta WC


klika LUNA - kartáčovaný chrom


rozeta klíč


rozeta FAB


rozeta WC

NOVINKA


klika TOMA - černá


rozeta klíč


rozeta FAB


rozeta WC


klika LUNA - lesklá mosaz


rozeta klíč


rozeta FAB


rozeta WC

NOVINKA


klika ALVA LUX- černá matná


rozeta klíč


rozeta FAB


rozeta WC


klika ONYX M - nerez


rozeta klíč


rozeta FAB


rozeta WC

NOVINKA


klika PEM LUX - lesklý chrom


rozeta klíč


rozeta FAB


rozeta WC


klika IBIZA - grafit/chrom


rozeta klíč


rozeta FAB


rozeta WC

NOVINKA


klika AS LUX - titan


rozeta klíč


rozeta FAB


rozeta WC


klika IBIZA - nikl satén


rozeta klíč


rozeta FAB


rozeta WC

NOVINKA


klika LEA LUX - lesklý chrom


rozeta klíč


rozeta FAB


rozeta WC


klika IBIZA - lesklý chrom


rozeta klíč


rozeta FAB


rozeta WC


klika FOKUS - nikl satén velvet


rozeta klíč


rozeta FAB


rozeta WC


klika BETA - nikl satén


rozeta klíč


rozeta FAB


rozeta WC


klika ROMANA - chrom/ nikl lakovaný


rozeta klíč


rozeta FAB


rozeta WC


klika IBIZA - černá matná


rozeta klíč


rozeta FAB


rozeta WC


klika JANE - nikl lakovaný


rozeta klíč


rozeta FAB


rozeta WC


klika EUROPA - nikl satén


rozeta klíč


rozeta FAB


rozeta WC


klika UNO - nerez


rozeta klíč


rozeta FAB


rozeta WC


klika QUANTANA - nikl - saten


rozeta klíč


rozeta FAB


rozeta WC

NOVINKA


klika TIK-QR - antracit


rozeta klíč


rozeta FAB


rozeta WC


klika WARNA - nikl satén


rozeta klíč


rozeta FAB


rozeta WC


klika QUBIK - nikl lakovaný


rozeta klíč


rozeta FAB


rozeta WC


klika LIBRA - nikl satén


rozeta klíč


rozeta FAB


rozeta WC


klika LINEA - nikl satén


rozeta klíč


rozeta FAB


rozeta WC


klika LINEA - lesklý chrom


rozeta klíč


rozeta FAB


rozeta WC


tloušťka křídel do 55 mm

technická klika STAR TEC - třída IV
nerez matný cena kompletu
(klika + FAB)


rozeta FAB

NOVINKA


klika SHARK černá a inox


rozeta SHARK černá a inox


klika Zorba s rozetou
podlouhlým - chrom lesklý / saten


Klika Zorba se štítem na klíč - chrom
lesklý/satén (rozteč 72mm)


klika Zorba s rozetou
podlouhlý FAB štít - chrom lesklý/
satén (rozteč 72mm)


klika Zorba s rozetou
podlouhlým WC - chrom lesklý / saten
(rozteč 72 mm)


klika Pegaz (rozteč 72 mm)
nikiel mat FAB


klika TOM se štítem podlouhlým
FAB (rozteč 72 mm) chrom mat

vnitřní rozeta


klika Metro (rozteč 72 mm)
nerez pro FAB


venkovní rozeta


POZOR:
klika levá nebo pravá*.
klika se štítem přizpůsobena k
křídlu s dvěma zámky kromě
kolekce SOLID


horní rozeta METRO
nerez pro FAB


POZOR:
klika levá nebo pravá*.
klika se štítem přizpůsobena k
křídlu SOLID s 2 s dvěma zámky.


klika TOTAL venkovní se štítem
podlouhlým (rozteč 72 mm) inox plus


*klika levá
*klika pravá

horní rozeta TOTAL
kratký (rozteč 72 mm) inox plus

KONSTRUKCE

Obložková zárubeň s reverzní polodrážkou je vyrobena z vysoce jakostní desky MDF. Z vrchní strany je nanesen akrylový UV lak nejvyšší kvality. Pro zajištění co nejvyšší kvality lakovaných zárubní , jsou před lakováním polepeny vrstvou materiálu tvořící jednolitý podklad. Její konstrukce je přizpůsobena pro křídla o síle 40mm a lze ji použít do v rozmezí od 90 – 290 mm tloušťky stěny.

POUŽITÍ

Rám dveří se vztahuje na dveře s obrácenou slevou, ze sbírky:
Uni, Binito, Fargo.

KOMPLET OBSAHUJE

Ostění s montážní obložkou (vodorovné a dvě svislé), krycí obložka T80 (vodorovný a dva svislé díly) , těsnění, sada dvou závěsů TECTUS 240 3D, protipólech magnetického zámku, komplet dílů určených k montáži zárubně podle přiloženého návodu. Zárubně jsou baleny v kartonových obalech.



Dekor


bílý	slonová kost	latte	šedá

bílý UV akrylový lak - RAL 9003
ecru - RAL 9001
latte - Flugger 4362, NCS S1505-Y50R
šedá - RAL 7035

Nastavitelný rozsah zárubně zezadupolodrážkou

Cmin	Cmax
90	110
110	130
130	150
150	170
170	190
190	210
210	230
230	250
250	270
270	290


Profil zárubně







pant TECTUS 240 3D

ORO svislý řez





Horizontální řez ORO




	A	B	C	D	E	F	S
60	605	630	674	704	765	814	624
70	705	730	774	804	865	914	724
80	805	830	874	904	965	1014	824
90	905	930	974	1004	1065	1114	924
100	1005	1030	1074	1104	1165	1214	1024

D - požadavaná šířka stavebního otvoru


Nástěnný posuvný systém DRE lze použít pro interiérové dveře jedno nebo dvoukřídlé v dekorech : DRE-Cell, folií 3D, přírodní dýha , lakovaných s vyjímkou kolekcí : Enter, Enter Natura, Solid, Vetro C, Lack, Ascada, Sinco, Duo, Rim, protipožární, skleněné a o roznych výškach.

Komplet posuvného systému obsahuje:
» kolejnice (LEON SN 150, 180, 200) s kováním, distanční lištu , maskující rám a dorazová lišta. (Dorazová lišta pouze jednokřídlé dveře,v připadě systému s použitím hákového zámku je v trámku zarážky vyfrézovaný otvor pro blokovací mechanismus).
» Posuvný systém je určený pro:
» Dveře samostatné: „60”, „70”, „80”, „90”, „100”
» Dveře dvojité: „2x60”, „2x70”, „2x80”, „2x90”, „2x100”


NS - svislý řez



NT- svislý řez (úhel K63)





NT- svislý řez (Úhel T80)




výška posuvného křídla -1983 mm

NT- svislý řez





Navrhujeme:
NS - systém s montáží přímo na stěnu
system montovaný s použití nastavitelného tunelu



*S** šířka jedného křídla*

** Nedostupné ve dvojitém systému.*

Posuvný systém pro jednokřídlé dveře

symbol	„60”	„70”	„80”	„90”	„100”
AA	600	700	800	900	1000
A	604	704	804	904	1004
C	648	748	848	948	1048
D	668	768	868	968	1068
E	754	854	954	1054	1154
E*	788	888	988	1088	1188
S	644	744	844	944	1044

Posuvný systém dvoukřídlý

symbol	„120”	„140”	„160”	„180”	„200”
AA	1200	1400	1600	1800	2000
A	1200	1400	1600	1800	2000
C	1244	1444	1644	1844	2044
D	1264	1464	1664	1864	2064
E	1350	1550	1750	1950	2150
E*	1384	1584	1784	1984	2184
S**	644	744	844	944	1044

úchyt kulatý



úchyt oválny



zlatý | zlatý satén | chrom | chrom satén | černá



hákový zámek (zlatý, zlatý satén, chrom , chrom satén, černý)

Posuvný systém pro jednokřídlé dveře

Rozměr	krycí lišta		kolejnice
dveře [mm]	Mz	Mw	Pa
644, 744	1602	1570	1500
844	1902	1870	1800
944	2102	2070	2000
1044	2140	2108	2000

Posuvný systém dvoukřídlý

Rozměr	krycí lišta		kolejnice
dveře [mm]	Mz	Mw	Pa
2 x 644	2 x 1519	2 x 1503	2 x 1500
2 x 744	2 x 1519	2 x 1503	2 x 1500
2 x 844	2 x 1819	2 x 1803	2 x 1800
2 x 944	2 x 2019	2 x 2003	2 x 2000
2 x 1044	2 x 2063	2 x 2047	2 x 2000



hákový zámek s kulatým úchytem | hákový zámek s oválným úchytem





KONSTRUKCE

Zárubeň je vyrobena z vysoce jakostní desky MDF. Řez zárubní je ve tvaru písmene C. Umožňuje obložení stěn v rozsahu 75-300mm. V závislosti na síle stěny je k dispozici 12 variant šířky panelu, který může být kombinován se čtyřmi typy obložek lišících se tvarem. K63, N63 (jen přírodní dýha), T63 a T80 . Z vrchní strany je zárubeň pokrytá dřevo imitující dekorativní fólií DRE-cell, fólií 3D, lakem **, případně fólií FINISH u zárubně s obložkou K63 nebo laminátem CPL u zárubně s obložkou T63 aT80 nebo přírodní dýhou u zárubně s obložkou T80. Zárubeň s obložkou N63 se dodává pouze v provedení s přírodní dýhou.
** Pro zajištění vysoké kvality lakovaných výrobků jsou zárubně před lakováním pokryty speciálním krycim materiálem umožňujícím jednolitý nástřik.


POUŽITÍ

6. Tato zárubeň je určena pro vnitřní polodrážkové dveře a dveře celoskleněné do stavebních otvorů o síle stěn od 75 – 290mm. V závislosti síle stěny je třeba vybrat odpovídající variantu zárubně Cmin, která umožňuje obložení stěny o tloušťce Cmin-Cmax s regulací 20mm.

KOMPLET OBSAHUJE

Ostění s montážní obložkou (vodorovné a dvě svislé spolu s krycími prvky), těsnění, sada závěsů , komplet dílů určených k montáži zárubně podle přiloženého návodu. Zárubně jsou baleny v kartonových obalech. Zárubeň musí být vybaveny 3 závěsy kromě zárubní pro celoskleněné dveře, které mají 2 závěsy.

varianta	075	095	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
Cmin	075	095	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
Cmax	095	115	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320



pro jednokřídle dveře

	A	C	D	E**	E*
60	604	648	684	788	754
70	704	748	784	888	854
80	804	848	884	988	954
90	904	948	984	1088	1054
100	1004	1048	1084	1188	1154
110	1104	1148	1184	1288	1254

pro dvoukřídlé dveře

	A	C	D	E**	E*
100d	1035	1079	1115	1219	1185
110d	1135	1179	1215	1319	1285
120	1235	1279	1315	1419	1385
130	1335	1379	1415	1519	1485
140	1435	1479	1515	1619	1585
150	1535	1579	1615	1719	1685
160	1635	1679	1715	1819	1785
170	1735	1779	1815	1919	1885
180	1835	1879	1915	2019	1985
190	1935	1979	2015	2119	2085
200	2035	2079	2115	2219	2185

KONSTRUKCE

Nastavitelné zárubně bezfalcové jsou vyrobeny z vysoce kvalitní dřevěné desky MDF. Z pohledové strany je zcela pokryta dekorativní folii imitující dřevo DRE-Cell Decor, fólií 3D laminátem CPL, přírodní dýhou nebo lakem**. Její konstrukce je přizpůsobena tloušťkou křídel 40 mm a umožňuje použít ji na zdi s tloušťkou od 75 -320 mm a regulaci +20mm.
v dekoru bílá matná zárubeň dostupná i ve verzi 90°.
** Pro zajištění vysoké kvality lakovaných výrobků jsou zárubně před lakováním pokryty speciálním krycím materiálem umožňujícím jednolitý nástřik.





POUŽITÍ


Nastavitelné zárubně bezfalcové mohou být použity pro všechny kolekce bezfalvových dveří.

KOMPLET OBSAHUJE

Hlavní nosník (horizontální a dva vertikální prvky) se širokým úhlem (80 mm) s malými poloměry zaoblení profilu průřezu (R2), těsnění dveří, sada závěsů, sada prvků pro montáž rámu dveří podle přiložených pokynů. Rámy dveří jsou baleny v lepenkových krabicích.


Varianty zárubně kvůli tloušťce stěny

varianta	075	095	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
Cmin	075	095	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
Cmax	095	115	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320



Řez nadpraží ORB stříkané, spojení 0°

NOVINKA




Poznámka: Rám 075-095 má jiný průřez, pro tloušťku stěny 75-89 mm bude nutné zkrátit pero pohyblivého úhlu.

Rám na straně výstavy je zcela pokryt jedním z dostupných povrchových úprav:

- Povrch DRE Cell Decor
- povrch 3D
- CPL laminát (tloušťka 0,15-0,2 mm),
- přírodní dýha,
- malované (před nátěrem natřeno základním nátěrem).


S ohledem na způsob spojování stojek zárubně a nadpraží jsou dostupné zárubně s napojením pod úhlem 45 ° a pod úhlem 90 °4 (pouze v barvě bílá mat, bílý lak UV, borovice bílá, dub pískový a dub polský 3D).
Novinka: napojení 0°– pouze u zárubní lakovaných pro jednokřídlé dveře. Obložky u nadpraží jsou zde dostupné ve třech velikostech – 80, 180 nebo 900mm (u stojek standardní obložky T80).

NOVINKA




NOVINKA

Vertikální řez ORB




požadavaná výška stavebního otvoru 2006mm

Vertikální řez ORB stříkané spojení 0°



Horizontální řez ORB



D - požadavaná šířka stavebního otvoru

pro jednokřídle dveře

	A	C	D	E
60	607	651	691	791
70	707	751	791	891
80	807	851	891	991
90	907	951	991	1091
100	1007	1051	1091	1191

pro jednokřídle dveře


	A	C	D	E
120	1234	1278	1338	1418
130	1334	1378	1438	1518
140	1434	1478	1538	1618
150	1534	1578	1638	1718
160	1634	1678	1738	1818
170	1734	1778	1838	1918
180	1834	1878	1938	2018

** Malované rámečky 0° pouze pro jednokřídlé dveře


NASTAVITELNÝ TUNEL

Nastavitelný tunel je ozdobným vstavěním průchodu do zdi. Může být použit jako samostatne řešení nebo integrální část posuvného nástěnného systému NT**. Nastavitelný tunel je výrobek, který se vizuálně přibližuje regulovatelným zárubním, ovšem s několika rozdíly.

» nelze instalovat panty
» chybí protiplech
» chybí frézování pod těsnění
» různá vzška a rozpětí předních a zadních úhelníku (hodnoty v tabulce D a E)




Řez TUN K63






Řez nastavitelný tunel


Řez nastavitelný TUN T80




Řez TUN K63 nebo N63




Řez nastavitelný TUN T80



Řez TUN Natura N63




Vodorovný řez



D - Požadovaná šířka stavebního otvoru
* platí pro nastavitelný tunel s úhlem. T80

Průřez TUN s úhlem. T63



pro jednokřídlé dveře

	A	C	D	E	F	E*	F*
60	604	648	668	754	738	788	772
70	704	748	768	854	838	888	872
80	804	848	868	954	938	988	972
90	904	948	968	1054	1038	1088	1072
100	1004	1048	1068	1154	1138	1188	1172

pro dvoukřídlé dveře

	A	C	D	E	F	E*	F*
120	1200	1244	1264	1350	1334	1384	1368
140	1400	1444	1464	1550	1534	1584	1568
160	1600	1644	1664	1750	1734	1784	1768
180	1800	1844	1864	1950	1934	1984	1968
200	2000	2044	2064	2150	2134	2184	2168

Konstrukce

Přímý drážkovaný a nezrážkovaný zárubeň je vyrobena z vysoce kvalitní MDF desky a je pokryta ekologickou, dřevitou dekorativní dekorativní fólií DRE-Cell, 3D fólií, CPL laminátem 0,15 - 0,2 mm, finální fólií, přírodní dýhou nebo natřenou UV akrylovým lakem. Rám dveří má pevnou šířku 100 mm.

Obsah kompletu

Hlavní trám (vodorovný prvek a dva svislé prvky), dveřní těsnění, sadu pantů, sadu komponentů určených k montáži zarubní podle přiloženého návodu. Zarubně jsou baleny do kartónových obalů.


Rám s drážkou na dveře je vybaven 3 závěsy a západkou hlavního zámku.
Rám s drážkou ENTER je vybaven 3 závěsy a dvěma západkami (pro hlavní a horní zámky).
Rám dveří SOLID s drážkou je vybaven 3 závěsy a 4 západkami pod západkou a západkami zámku pásu.
Nerezový dveřní rám obsahuje 2 závěsy ESTETIC 80 s upevňovacími deskami a magnetickou západkou.
Rámy dveří pro skleněné dveře mají 2 závěsy a speciální západku.
Pro jednoduché a jednoduché zárubně SOFT používáme maskovací pásky, a pro jednoduché SOFT natura maskovací úhelníky.






ROVNÉ RÁMY PRO DRÁŽKOVANÉ NEBO PROSKLENÉ DVEŘE


OP profil




OP SOFT profil




OP SOFT NATURA profil




Vertikální řez OP pro falcové dveře



Vertikální řez OP pro skleněné dveře



Horizontální průřez OP pro boční a prosklené dveře



pro falcové dveře jednokřídlových

	A	C *	D
60	604	692	716
70	704	792	816
80	804	892	916
90	904	992	1016
100	1004	1092	1116
110	1104	1192	1216

*** pro OP SOFT natura**


pro falcové dveře dvoukřídlé

	A	C *	D
100d	1035	1123	1147
110d	1135	1223	1247
120	1235	1323	1347
130	1335	1423	1447
140	1435	1523	1547
150	1535	1623	1647
160	1635	1723	1747
170	1735	1823	1847
180	1835	1923	1947
190	1935	2023	2047
200	2035	2123	2147


D - požadavaná šířka stavebního otvoru

PŘÍMÝ RÁM DVEŘÍ PRO NEDRÁŽKOVÉ DVEŘE

Profil OPB




Vertikální řez OPB



požadovaná výška otvor ve zdi 2025 mm

Horizontální rez OPB



pro bezpolodrážkové dveře jednokřídlových

	Ax	Cx	Dx
60	607	687	710
70	707	787	810
80	807	887	910
90	907	987	1010
100	1007	1087	1110

Dx - požadovaná šířka díra ve zdi

pro dvojité dveře bez drážky

	Ax	Cx	Dx
120	1234	1314	1340
130	1334	1414	1440
140	1434	1514	1540
150	1534	1614	1640
160	1634	1714	1740
170	1734	1814	1840
180	1834	1914	1940

Krycí lišty


použití: rovný rám dveří, rovný SOFT, rovný rám


Obsah kompletu (na jednu stranu dveří):
vodorovná a dvé svislé pasky, plastové zavěsy, kolíky a utahovací sponky. Maskovací pásky jsou baleny do kartónových obalů.



SOFT








Pásové připojení s zárubně

* Krycí lištá TOP není dostupná v fólii Finish.

Krycí lišta SOFT NATURA

použití: pro jednoduchý zárubeň SOFT natura






Obsah kompletu (na jednu stranu dveří):
vodorovný a dva svislé komponenty, kolíky a upínací sponky.

POZOR: Přiobjednávání maskovacích úhelníků je třeba uvést stranu dveří na které budou instalovány.

Dekorační lišty



Délka dekoračních lišt



1. Lišta LPP4W – délka 2,4 mb na desce odolné na vlhkost. LPP2W, LPP3W pouze dekory Cell i 3D

Rohová krycí lišta

Rohová krycí lišta slouží na krytí rohového spoje stěny a zárubně.
Obchodní jednotkou je ks.



Rohova krycí lišta
16 x 16 x 2200 mm



rohová krycí lišta SOFT, SOFT natura
11 × 18 × 2200 mm

Ventilační objímky do deskových dveří

Je možnost si koupit komplet (5 ks) ventilačních objímek.
DRE-Cell, 3D film, CPL laminát a povrchová úprava - bílý, dub, calvados, bronz, stříbro.
NATURA - stříbrná satén, zlatá satén, stříbrná, zlatá.



bílý | šedá | krémový | dub | ořech světlý | calvados | hnědý | šedý | černá | stříbrný satén | zlatý satén | stříbrný | zlatý

Ventilační objímky pro rámové dveře

Pro rámové dveře používáme ventilační objímky ocelové nebo plastové, (3 ventilační objímky do dveří „60“, 4 ventilační objímky do dveří „70“, 5 Ventilační objímek do dveří „80“ – „100“.



ventilační objímka ocelová čtvercová 60x60 mm



ventilační objímka ocelová kulatá 55x55 mm

Ventilační objímky ocelové

nerez

model
SCALA, PIANO, PREMIUM, FOSCA, ENA, TREVI, NESTOR, AURI, EMENA, VERANO, ELSA, TRIESTA, SINCO, EVEN, LEXA, REVA, SOLTE

Ventilační objímky plastové



model
SCALA, PIANO, PREMIUM, FOSCA, ENA, TREVI, NESTOR, AURI, EMENA, VERANO, ELSA, TRIESTA, SINCO, EVEN, LEXA

Mřížky a ventilační výřez

Dveře mohou být vybaveny koupelnovou ventilační mřížkou, která je k dispozici v bílé, béžové, calvadosové, bronzové, stříbrné, krémové, šedé, černé a šedé barvě (s výjimkou rámu, SOLID, ENTER, ENTER Akustické a posuvné dveře) nebo hliníku.



ventilační mřížka plastová



ventilační mřížka hliníková

Ve všech kolekcích (kromě SOLID, ENTER, ENTER Acoustic a posuvné) lze na požádání provést **ventilační podříznutí**,




ventilační výřez

Rozměry křídel a umístění pantů


Křídlo falcové otvíravé

Skrzydło przylgowe rozwierne



Křídlo bezfalcové posuvné

Skrzydło bezprzylgowe przesuwne



bezpolodrážkove křídlo otočné

Šířka křídla

Symbol rozměru dveří	S	SW	SB
„100”	1044	1018	1024
„90”	944	918	924
„80”	844	818	824
„70”	744	718	724
„60”	644	618	624

S - celková šířka dveří
SW - šířka v místě falce (týka se křídel s falcem)
SB- šířka křídla bez falcu

Tloušťka křídel

VETRO A, B, D

Typ dveří	Tloušťka křídla
Scala, Trevi*, Nestor, Elsa	svislé elementy rámu 40 mm vodorovně elementy rámu 35 mm
Piano, Premium, Triesta**, Fosca, Ena**, Verano**, Auri, Emena**	vertikální profily 40 mm vodorovně elementy rámu 35 mm vnitřní vodorovné prvky 22mm
Jiné modely	40 mm


* V kolekci Trevi 5-6 je vodorovný prostřední rám vyrobený z desky MDF 35 mm, všechny jiné vodorovné rámy dveří z kolekce se skládají ze dvou zárubní spojených s MDF 16 mm, která je vložená mezi 4 mm sklo.
** V kolekci Triesta 1-2, Emena 1-2, Verano 1-2, Ena1-2 se rám dveří skládá s dvou spojených se sebou rámu MDF 16 mm, mezi které je vloženo 4 mm sklo, to se týká dveří rámových s velkým prosklením.


ocelová hybridní zárubeň - inovativní řešení v naší nabídce. Kombinuje robustnost kovové konstrukce a prvky dřevěné zárubně (MDF) s povrchovou úpravou CPL laminátem.
ocelová hybridní zárubeň je kombinací ocelové zárubně s konstantní šířkou a zárubně z MDF v 11 rozměrových variantách s krycí obložkou. Toto řešení umožňuje osadit zárubeň na ostění o síle 137-357 mm s regulací do 20 mm.


POUŽITÍ:

Oocelová hybridní zárubeň je určena pro vstupní dveře Solid a Enter (je opatřena 4 otvory pro čepy a střelku vícebodového zámku Solid), ale je možné ji použít i pro interiérové polodrážkové dveře s tím, že dřevěná část je dostupná pouze s povrchem CPL. Tato zárubeň je určena k montáži na dokončené podlaze.









X-X



varianty zárubně v závislosti na tloušťce stěny

	Cmin	Cmax	SP
1	137	157	82
2	157	177	102
3	177	197	122
4	197	217	142
5	217	237	162
6	237	257	182
7	257	277	202
8	277	297	222
9	297	317	242
10	317	337	262
11	337	357	282

šířky zárubně

šířka.	A	B	C	D	E	F
80	800	827	890	910	930	993
90	900	927	990	1010	1030	1093
100	1000	1027	1090	1110	1130	1193



hnědá matná + CPL dub medový



šedá tmavá matná + CPL šedá tmavá

příklady barevných kombinací ocelové hybridní zárubně



KONSTRUKCE

Ocelové rámy jsou vyrobeny z 1,5 mm silného uhlíkového plechu.
Rám dveří se skládá ze dvou regálů: sklopné a sklopné (v rámu dvojkřídlých dveří jak sklopné regály) a překlady, trvale spojené svařováním. Sklopné stojany jsou vybaveny sklopnými zdířkami, zatímco závěsy mají zářezy pro jazyk a závory vyhrazeného dveřního křídla (sada obsahuje těsnění). Vnější a vnitřní strana zárubně je chráněna lakovaným organickým ochranným nátěrem.
Vybavení zárubní závisí na zvolené variantě - typu dveří, ke kterým má být rám použit.

POUŽITÍ / TYPY OCELOVÝCH PEVNÝCH ZÁRUBNÍ

OSS_STAND	OSS pro falcované interiérové dveře
OSS_ENTER	OSS pro dveře Enter
OSS_SOLID	OSS pro dveře Solid

Všechny jsou určeny pro montáž na hotovou podlahu.


BARVY

Zárubně dveří jsou práškově lakovány ve dvou stupních lesku: matná / jemná struktura nebo pololesklá / hladká, k dispozici v následujících barvách: bílá, světle šedá, tmavě šedá, hnědá, béžová (pouze pololesklá béžová).






Barvy ve dvou stupních lesku (matná / jemná textura, pololesklý / hladký).
*** béžová barva k dispozici pouze v pololesku



Profil zárubně




OSS_STAND pro jednokřídlé dveře

	A	C	S0	F
„60”	600	670	687	697
„70”	700	770	787	797
„80”	800	870	887	897
„90”	900	970	987	997
„100”	1000	1070	1087	1097
„110”	1100	1170	1187	1197

OSS_STAND pro dvojité dveře

	A	C	S0	F
„100d"	1032	1102	1119	1129
„110d"	1132	1202	1219	1229
„120”	1232	1302	1319	1329
"130"	1332	1402	1419	1429
„140”	1432	1502	1519	1529
„150”	1532	1602	1619	1629
„160”	1632	1702	1719	1729
„170”	1732	1802	1819	1829
„180”	1832	1902	1919	1929
„190”	1932	2002	2019	2029
„200”	2032	2102	2119	2129



OSS_ENTER, OSS_SOLID

	A	C	S0	F
„80”	800	870	887	897
„90”	900	970	987	997
„100”	1000	1070	1087	1097

S0 - šířka montážního otvoru

Podstatou nastavitelného dveřního rámu je to, že umožňuje konečnou instalaci dveřního rámu, aniž by bylo nutné zednické práce. Prodloužení úhlu zavření rámu umožňuje nastavení v rozsahu + 30 mm.



KONSTRUKCE

Ocelové rámy jsou vyrobeny z 1,5 mm silného uhlíkového plechu.
Zárubeň se skládá ze dvou stojek – zámkové a závěsové (u zárubní pro dvoukřídlé dveře jsou obě stojky závěsové) a nadpraží , přičemž jsou tyto díly spojeny pevným spojem - svařováním. Stojky závěsové jsou vybaveny závěsovými pouzdry, zatímco stojka zámková má výřezy pro střelku a západku zámku příslušného dveřního křídla (komplet obsahuje i těsnění). Obě strany zárubně jsou opatřeny ochranným lakem. Vybavení zárubně záleží na vybrané variantě – druhu dveří, ke kterým má být zárubeň určena.

POUŽITÍ / TYPY OCELOVÝCH OBLOŽKOVÍCH ZÁRUBNÍ

OSR_STAND	OSR pro falcované interiérové dveře
OSR_ENTER	OSR pro dveře Enter
OSR_SOLID	OSR pro dveře Solid


Všechny jsou určeny pro montáž na hotovou podlahu.
Zárubne dveří jsou vybaveny stěnami o tloušťce 95 - 305 mm. Pro danou tloušťku stěny vyberte příslušnou variantu zárubně, jejíž rozsah Cmin - Cmax bude zahrnovat tloušťku dokončené stěny.


BARVY

Zárubně dveří jsou práškově lakovány ve dvou stupních lesku: matná / jemná struktura nebo pololesklá / hladká, k dispozici v následujících barvách: bílá, světle šedá, tmavě šedá, hnědá, béžová (pouze pololesklá béžová).


bílý matný	šedý světlý matný	šedý tmavý matný	hnědý matný	bílý lesk	světle šedá lesk	šedá tmavá lesk	hnědý lesk	pololesklá béžová ***
RAL 9003	RAL 7047	RAL 7024	RAL 8017	RAL 9003	RAL 7047	RAL 7024	RAL 8017	RAL 1001

Barvy ve dvou stupních lesku (matná / jemná textura, pololesklý / hladký).
*** béžová barva k dispozici pouze v pololesku






Profil zárubně



Rozměry pro jednokřídlé dveře

	A	S0	F
„60”	600	690	719
„70”	700	790	819
„80”	800	890	919
„90”	900	990	1019
„100”	1000	1090	1119
„110”	1100	1190	1219



S0 - šířka montážního otvoru

Varianty zarubí podle tloušky stěny

varianta	Cmin	Cmax
095	95	125
125	125	155
155	155	185
185	185	215
215	215	245
245	245	275
275	275	305

OSR_ENTER, OSR_SOLID

šířka	A	S0	F
„80”	800	890	919
„90”	900	990	1019
„100”	1000	1090	1119

Rozměry pro dvojité dveře

	A	S0	F
„100d"	1032	1122	1151
„110d"	1132	1222	1251
„120”	1232	1322	1351
"130"	1332	1422	1451
„140”	1432	1522	1551
„150”	1532	1622	1651
„160”	1632	1722	1751
„170”	1732	1822	1851
„180”	1832	1922	1951
„190”	1932	2022	2051
„200”	2032	2122	2151

Výška křídla

1983 mm -celková výška křídel polodrážkových a posuvných
1970 mm - výška dveří ve falcu
1969 mm -celková výška křídel bezpolodrážkových

Zkracování křídel

Dveřní křídla je možné zkrátit - maximálně o 60 mm
(není možné zkracovat křídla VETRO, PROTIPOŽÁRNÍ, ENTER a SOLID), pasivní křídla ani posuvné křídla).

Prahové mezery

Standardní výška mezery mezi dveřním křídlem a podlahou je 8 mm.

Panty - připomínky

Všechna křídla s polodrážkou jsou vyrobena ze 3 závěsů o průměru 15 mm, přičemž křídla s polodrážkou mají dva závěsy pro závěsy Estetic 80 nebo 3 zásuvky za příplatek.


Výběr FAB vložek

V křídlech falcových o tloušťce 40 mm, je nutné použití asymetrické vložky FAB, ve stejném poměru jak u dveře 14/26
(26 od strany otevíraní dveří).

POZOR: K tomu je nutno přidat tloušťku štítu z každé strany k tomu navíc 2-3mm. V připadě štítů o tloušťce 10 mm se doporučuje vložka:
Asymetrická 26/36 mm nebo 26/40 mm - do dveří falcových.


Křídla falcové

Nabízíme křídla: pravé, levé a centra.



Falcové křídla dvoukřídlé

Nabízíme dvojité křídla: pravé - v tom případě je pravé křídlo aktivní a levé pasivní a dvojité křídla levé, když je aktivní levé křídlo a pasivní pravé.
Aktivní křídlo je standardně vybaveno zámkem, na pasivním křídle je "kontrafalc" vybavený protiplechem a "západkou " (A)



Pro dvoukřídlé dveře jsou vhodné výhradně zárubně naší výroby, proto doporučujeme nákup celého dveřního kompletu.
Komplet obsahuje 2 dveřní křidla a zárubeň.


cena dvojkrídlych dverí = **cena krídla x 2** + **cena zárubne**


Kombinace falcových dvojitých křídel

Symbol roz-měru	rozměry v [mm] polské normy		
	S2	S2W	kombinace * Sc+Sb
„100d"	1078	1052	644+444
„110d"	1178	1152	744+444
"120"	1278	1252	844+444; 644+644
"130"	1378	1352	944+444; 744+644; 644+744
"140"	1478	1452	1044+444; 844+644; 744+744; 644+844
"150"	1578	1552	944+644; 844+744; 744+844; 644+944
"160"	1678	1652	1044+644; 944+744; 844+844;
			744+944; 644+1044
"170"	1778	1752	1044+744; 944+844; 844+944; 744+1044
"180"	1878	1852	1044+844; 944+944; 844+1044
"190"	1978	1952	1044+944; 944+1044
"200"	2078	2052	1044+1044
kombinace* - možné sestavy šířky křídel aktivních (Sc) a pasivních (Sb)			

Křídla bezpolodrážkové - posuvné

nabízíme křídla: pravé, levé a centra (křídlo bez zámků a úchytek)





Ostatní technické informace

1. Při zachování standardních rozměru křídel a zárubní představuje štěrbina mezi "hotovou" podlahou a dolní okrejem křídla 8mm. Za účelem zmenšení této štěrbiny zkraťte odpovídajícím způsobem zdola zárubně.

2. Pozor! Před nákupem a montáží stavebních stolařských výrobků zkontrolujte, jestli je vybraný druh stolařského výrobku shodný s požadavky technického zpracování pro daný projekt, především je nutné ujistit se, že konstrukce zdí a stropů umožňují montáž stavebních truhlářských výrobků s hmotností uvedenou v tabulce níže.

Garance ventilační plochy v dveřích falcových**

Symbol rozměru dveří	Křídla polodrážkové				Křídla bezpolodrážkové			
	dveře s ventilační otvory		dveře s ventilační ventilačním		dveře s ventilační otvory		dveře s ventilační ventilačním	
	ventilační plocha otvorů a ventilační mezery 8 mm (m²)	Požadovaná ventiační mezera pro splnění požadavků ventilace [v mm]	plocha ventilačního výřezu a ventilační mezery 8 mm [²]	Požadovaná ventiační mezera pro splnění požadavků ventilace [v mm]	Ventilační plocha otvorů a ventilační mezery 9 mm (m²)	Požadovaná ventiační mezera pro splnění požadavků ventilace [v mm]	ventilační plocha otvorů a ventilační mezery 9 mm (m²)	Požadovaná ventiační mezera pro splnění požadavků ventilace [v mm]
”100”	0,009	19*	0,031	0	0,012	19*	0,033	0
”90”	0,008	21*	0,027	1	0,011	21*	0,029	1
”80”	0,008	24*	0,024	5	0,010	24*	0,025	5
”70”	0,007	28*	0,020	14*	0,009	28*	0,021	13*
”60”	0,006	32*	0,016	35*	0,008	33*	0,018	33*

Výše je uvedená je požadovaná světlá výška pod dveřmi, která zajišťuje celkovou ventilační plochu 0,022 m2. Obvykle má světlá výška pod dveřmi 8-9 mm.
Zvětšete vzdálenost do určené výšky zkrácením křídla ze spodu (v případě zkrácení - viz**)
** Výjimky nezobrazené v tabulce (křídla, které není možné skrátit):
Sbírka Vetro A - použití ventilačního otvoru ve dveřích "80" - "100" a standardní vůle pod dveřmi (6 mm) splňují požadavky na větrání.
- Kolekce Vetro B - nesplňuje ventilační požadavky.
Díky konstrukci posuvného systému (vzdálenost od stěny / tunelu 12 mm) posuvné dveře splňují požadavky na ventilaci bez nutnosti dalších modifikací.

4. Pozor! Před nákupem a montáží stavebních stolařských výrobků je nutno se ujistit, zda vybraný typ výrobku je v souladu s technickými požadavky daného projektu. Zvláště je třeba se ujistit, že konstrukce stěn a stropů umožňuje montáž stavebních stolařských výrobků o hmotnosti uvedené v tabulce níže:

	Dveřní křídla		Zárubně		Ostatní výrobky	
	interiérové	vchodové	nastavitelné	jednoduché	nastavitelný tunel	posuvný systém
Váha max.	50 kg	50 kg	40 kg	20 kg	40 kg	20 kg

4. Křídlo je balené v termosmrštitelné fólii, a hrany jsou navíc zabezpečeny polystyrénem nebo kartonovými vložkami.

5. Cena křídla nezahrnuje kliky, rozety, vložka FAB (kromě kolekce SCALA falcové).

6. Existuje možnost nákupu dveří a zárubní CENTRA (bez otvorů na zámek a panty) s cenou srovnatelnou s produktem s otvory na zámek a panty. Zárubně CENTRA jsou vybaveny těsněním. Sada neobsahuje kování.





Ceník je platný od 01.04.2020 r.
Výrobce na křídla a zárubně poskytuje záruční dobu 24 měsíců.
Více informací včetně instrukcí k montáži najdete v záruční kartě produktu.

Složka není nabídkou z právního hlediska a je publikována pouze s cílem informovat. Výše uvedené informace jsou aktuální v momentě publikace katalogu. V souladu s načí politikou neustálého rozvoje si vyhrazujeme právo k změnám a vylepšením produktů ovedených v katalogu bez nutnosti informovat klienty. Barvy uvedené v katalogu se mohou lišit od reálného vzhledu. Vyhrazujeme si právo k chybám v tisku.

DISTRIBUTOR

82-300 Elbląg - Gronowo Górne, ul. Nefrytowa 4
tel. +48 55 236 42 58 fax +48 55 236 42 51
pracovní doba: 8.00 - 16.00
e-mail: dre@dre.pl www.dre.pl